




CE 70 000

KATALOG TEKNIK- SISTEM ME HAPJE





The EVEREST company, located in Capital of Albania, Tirana, was founded in 1997 and is an integrated industrial enterprise producing aluminium profile, for architectural applications certified with the highest standards from internationally recognized testing institutions. Extrusion units containing two presses 1400 and 1880 tones respectively, with production capacity of 9600 tones annually. The company has installed two horizontal Powder Coating unit, totally automatic, production "GEMA" Swiss, with annual capacity of 3600 tons and the other of the year 2010 with an annual capacity of 7200 tones.

Fabrika EVEREST, gjendet ne kryeqytetin e Shqiperise, Tirane, eshte themeluar ne vitin 1997 dhe eshte e specializuar ne prodhimin e profileve te alumineve per aplikime arkitektonike. Profilet e prodhuara me standartet me te larta, jane te certifikuar dhe te njohura ne nivel internacional nga institutet me te rendesishme Europiane te proves. Ne mjediset e fabrikes gjenden 2 njesi prodhimi, presa, prej 1400 dhe 1880 ton, me kapacitet prodhimi prej 9600 ton ne vit. Gjithashtu gjenden edhe dy njesi moderne Furra Lyerje horizontale, totalisht automatike, nje prodhim i firmes Zvicerane "GEMA" e vitit 2010, me kapacitet prodhimi vjetor prej 3600 ton dhe 7200 ton.



Kapitulli 1 <i>Chapter 1</i>	Informazione te pergjithshme <i>General notes</i>
Kapitulli 2 <i>Chapter 2</i>	Lista e profileve <i>List of sections</i>
Kapitulli 3 <i>Chapter 3</i>	Profile shkalla 1:1 <i>Scale 1:1 sections</i>
Kapitulli 4 <i>Chapter 4</i>	Montimi i xhamit, pikaqeve dhe gominave <i>Wethearstreeps, glass and beadings insertion</i>
Kapitulli 5 <i>Chapter 5</i>	Lista e aksesoreve dhe gominave <i>List of accessories and wethearstreeps</i>
Kapitulli 6 <i>Chapter 6</i>	Nyjet dhe seskionet <i>Sections of windows and doors</i>
Kapitulli 7 <i>Chapter 7</i>	Formulat e prerjeve <i>Cut list</i>
Kapitulli 8 <i>Chapter 8</i>	Punimi <i>Toolings</i>

INFORMACIONE TE PERGJITHSHME*General notes***PROFILE**

Profilët janë të prodhuara sipas normativës UNI EN 573/3 (EN-AW-6060) dhe u janë nënshtruar një procesi trajtimi termik sipas UNI EN 755-2.

THE SECTIONS

These are extruded in aluminium alloy from UNI EN 573/3 (EN-AW 6060)- subject to a thermal treatment, applied according to UNI EN 755-2 regulation

PESHA E PROFILEVE

Pesha e dhënë është ajo teorike dhe mund të variojë në varesi të tolerancave të dimensioneve sipas normativës UNI EN 12020-2

SECTIONS WEIGHT

The weight shown are theoretical and it may vary in function of the dimensional tolerances of the sections UNI EN 12020-2

DIMENSIONET E PROFILEVE

Dimensionet e dhëna janë teorike, dhe mund të variojnë në varesi të tolerancave të dimensioneve të estruzionit. (norma UNI EN 12020-2). Ky variacion ndikon në dimensionet e prerjes dhe si rrjedhojë dhe ato të dritares. Edhe boja ndikon në rritjen e spesorit, duke bërë që të ndryshojnë edhe permatat e profilit, për këtë arsye duhet që të kontrollohen gjithmone permatat e profilit përpara prerjes.

DIMENSIONS OF SECTIONS

The dimensions shown are theoretical ones, will therefore vary depending on the tolerances dimensional extrusion (UNI EN 12020-2). This variability affects all sections, can affect, on the size of the cut and then end of the frame. Even coating, increasing the thicknesses, helps to vary the size of the profiles, it is therefore necessary to always check dimensions of the profiles before making the cuts.

MBROJTJA E SIPERFAQES.

Dhe së fundmi, për të minimizuar gervishtjen e profileve duhet që të zbatohen këto rregulla:

- të perdoren aksesore alumini ose vida inoksi,
- mbron pjesët e prera
- evitoni lagështinë e krijuar nga kondensimi brenda profileve.

Për realizimin e dyerve dhe dritareve është e nevojshme që të perdoren gomina dhe aksesore origjinale sipas katalogut teknik dhe duke respektuar normativat dhe sugjerimet e dhëna në katalog.

Duke respektuar këto rregulla janë realizuar kampione të cilat, të kolauduara në laborator kanë dhënë rezultatet e shënuara dhe në certifikime.

SURFACE PROTECTION

In order to limit the corrosion processes is important to apply the following rules:

- Use accessories assembly of aluminum and stainless steel screws,
- Protect the parts cut and polished with suitable products
- Avoid puddles of condensation inside the profiles.

For the realization of windows you need to stick to the construction technology and trimmings and original accessories in the catalog and technical compliance with the rules, requirements and recommendations force.

On these bases were made samples, tested in the laboratory have obtained the results shown certifications

DIMENSIONI I DYERVE/ DRITAREVE

Për të përcaktuar dimensionet maksimale të dyerve dhe dritareve, duhet të merren në konsideratë edhe të dhëna të tjera, elementet konstruktiv të dritareve (seksionet e profileve dhe momentet e inercisë, menyra e fiksimit në mur, spesorët dhe llojet e xhamit), karakteristikat e përdorimit dhe kushtet meteorologjike si dhe ekspozimi i dritares ndaj tyre, shpejtësia e erës sipas zonës, lartësia e katit ku do montohet dritarja, etj. Në ju rekomandojmë të respektoni me përpikëri sugjerimet dhe të dhënat e shënuara në katalog.

WINDOW DIMENSIONS

During the definition of the maximum dimensions of the different sorts of windows, beside the structural elements of the frame (section, uses, juncture to the wall, thickness and sort of glass), the final use and the weather conditions (exposure of the window frame, speed of the wind in the area, distance from the ground where the frame will be installed, etc.) have to be taken into account.

XHAMAT

Ky sistem bën të mundur montimin e xhamave ose paneleve nga 11 a 46 mm, Izgjedhja e xhamit duhet të bëhet në bazë të fushës së përdorimit, për montimin duhet të referoheni në menyren rigoroze përshkrimi të prodhuesit të xhamit.


GLASSES

The system allows the insertion of glazing and / or panels with thicknesses from 11 to 46 mm, the choice and type of glass shall be made in proportion to its area of application, assembly, carefully follow the instructions of the manufacturer of the glass

PS.: Të dhënat e paraqitura në këtë katalog janë informuese dhe jo detyruese. Me qëllim përmirësimit të produkteve, EVEREST ka mundësinë kryerjes së modifikimeve të ndryshme, në çdo moment dhe pa lajmerim

With the aim of improving its products, EVEREST reserves the possibility to make changes to this document at any moment and with no advise. The data reported in this catalogue are indicative and not binding.

Çdo gjë e paraqitur në këtë katalog është pronë e EVEREST, mbajtes i të gjitha të drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Ne momentin e montimit te dyerve /dritareve duhet te kryhen te gjitha operacionet e nevojshme per funksionimin e duhur te dritareve , si ngjitja dhe mbyllja e sigurte e kendeve , fiksimi ne menyren e duhur ne mur dhe funksionimi i aksesoreve dhe guarnicioneve te cilat jane studiuar dhe ndodhen ne kete katalog. Kryerja e punimeve , per te siguruar funksionimin e duhur, duhet te montohen me aksesoret e duhur, te keshilluara nga prodhuesi i serise. Shkarkimi i ujit dhe vrimat e ajrimit te dhomes se kompresionit duhet te jene ne dimensione dhe numer optimal per funksionimin e duhur te dritareve.

The frame construction must include all the operations necessary for good working of the "window component", such as sealing and safe blocking of corners, suitable wall fixtures and the use of the original accessories and weatherstrips. In order to guarantee the correct application of the parts, works must be carried out with original equipment that has been tested on the system. The size and number of water drains and ventilation slots for double glazing must correspond to the size and type of window frame.

E RENDESISHME

Ne dyert termike, ne rastet kur ndryshimi i temperatures eshte i madh, mund te krijohet ne kanata, deformim, per arsye se kemi bymim te ndryshem midis pjeses se jashtme dhe asaj te brendeshme, e cila jep veshtiresi ne mbylljen e kanates. Kjo ndodh sepse dielli nxeh profilet e jashteme te dyerve/ dritareve, te cilat bymehen, dhe qe eshte e ndryshme nga bymimi i profilet te brendshem qe nuk e kap dielli dhe kjo sjell deformim te profilet te kanates duke e perthyer nga jashte. Kanata duke mos pasur me te njeitin drejtim me kasen, kemi probleme me mbylljen e saj, ne oret e ekspozimit ne maksimum ne diell mund te kemi edhe mos-mbylljen/ bllokimin e dyerve. Ky fenomen ndodh shpesh kur kemi vetem nje dere kryesore ne mur.

Deri me sot nuk ekzistojne sisteme termike qe zgjidhin plotesisht kete problem. Po studiojme, ne bashkpunim me prodhuesit me te medhenj te barrettave termike, zgjidhje qe mund te rregullojne kete problem ne te ardhmen. Tani per tani, per te zgjidhur kete problem, mund te behen ndryshime te vogla sipas rastit.

IMPORTANT

In case of sensitive variations of temperature in the Thermal break door solution, deformation of the wings can take place due to the diversified expansion of the internal and external profiles. This can bring to a difficult closing of the wing itself.


Deformation takes place because the sun heats the external profile of the window causing a dilatation which is different from the one of the internal profile. This causes tension that curve the wing profile to the external part.

As the wing and the frame are no longer aligned there could be some difficulty in closing the doors. In the hottest hours of the day the door could stall, or it could be impossible to lock the door.

This phenomena is more common when the doors have non glass closures. Up to today there are no thermal break door systems which do not present this problem, although we are studying alternative solutions together with the biggest suppliers of polyamide bars.

Lista e profileve

List of sections



SERIA 70 000

LISTA E PROFILEVE

Profillet janë të prodhuara sipas normativës UNI EN 573/3 (EN-AW-6060) dhe u janë nënshtruar një procesi trajtimi termik sipas UNI EN 755-2.

PESHA E PROFILEVE

Pesha e dhënë është ajo teorike dhe mund të variojë në varesi të tolerancave të dimensioneve sipas normativës UNI EN 12020-2

DIMENSIONET E PROFILEVE

Dimensionet e dhëna janë teorike, dhe mund të variojnë në varesi të tolerancave të dimensioneve të estruzionit. (norma UNI EN 12020-2). Ky variacion ndikon në dimensionet e prerjes dhe si rrjedhojë dhe ato të dritares. Edhe boja ndikon në ritjen e spesorit, duke bërë që të ndryshojnë edhe permatat e profilin, për këtë arsye duhet që të kontrollohen gjithmone permatat e profilin përpara prerjes.

MBROJTJA E SIPERFAQES.

Dhe së fundmi, për të minimizuar gervishtjen e profileve duhet që të zbatohen këto rregulla:

- të përdoren aksesore alumini ose vida inoksi,
- mbron pjesët e prera
- evitoni lageshtinë e krijuar nga kondensimi brenda profileve.

Për realizimin e dyerve dhe dritareve është e nevojshme që të përdoren gomina dhe aksesore origjinale sipas katalogut teknik dhe duke respektuar normativat dhe sugjerimet e dhëna në katalog. Duke respektuar këto rregulla janë realizuar kampione të cilat, të kolauduara në laborator kanë dhënë rezultatet e shënuara dhe në certifikime.

DIMENSIONI I DYERVE/ DRITAREVE

Për të përcaktuar dimensionet maksimale të dyerve dhe dritareve, duhet të merren në konsideratë edhe të dhëna të tjera, elementet konstruktiv të dritareve (seksionet e profileve dhe momentet e inercisë, menyra e fiksimit në mur, spesorët dhe llojet e xhamit), karakteristikat e përdorimit dhe kushtet meteorologjike si dhe ekspozimi i dritares ndaj tyre, shpejtësia e erës sipas zonës, lartësia e katit ku do montohet dritarja, etj. Në ju rekomandojmë të respektoni me përpikëri sugjerimet dhe të dhënat e shënuara në katalog.

XHAMAT

Ky sistem bën të mundur montimin e xhamave ose paneleve nga 11 a 46 mm, Izgjedhja e xhamit duhet të bëhet në bazë të fushës së përdorimit, për montimin duhet të referoheni në menyre rigoroze përshkrimet të prodhuesit të xhamit.

Në momentin e montimit të dyerve /dritareve duhet të kryhen të gjitha operacionet e nevojshme për funksionimin e duhur të dritareve, si ngjithja dhe mbyllja e sigurtë e kendeve, fiksimi në menyren e duhur në mur dhe funksionimi i aksesoreve dhe guarnicioneve të cilat janë studiuar dhe ndodhen në këtë katalog. Kryerja e punimeve, për të siguruar funksionimin e duhur, duhet të montohen me aksesoret e duhur, të keshilluara nga prodhuesi i serisë. Shkarkimi i ujit dhe vrimat e ajrit të dhomës së kompresionit duhet të jenë në dimensionet dhe numër optimal për funksionimin e duhur të dritareve.

THE SECTIONS

These are extruded in aluminium alloy from UNI EN 573/3 (EN-AW 6060)- subject to a thermal treatment, applied according to UNI EN 755-2 regulation

SECTIONS WEIGHT

The weight shown are theoretical and it may vary in function of the dimensional tolerances of the sections UNI EN 12020-2

DIMENSIONS OF SECTIONS

The dimensions shown are theoretical ones, will therefore vary depending on the tolerances dimensional extrusion (UNI EN 12020-2). This variability affects all sections, can affect, on the size of the cut and then end

of the frame. Even coating, increasing the thicknesses, helps to vary the size of the profiles, it is therefore necessary to always check dimensions of the profiles before making the cuts.

SURFACE PROTECTION

In order to limit the corrosion processes is important to apply the following rules:

- Use accessories assembly of aluminum and stainless steel screws,
- Protect the parts cut and polished with suitable products
- Avoid puddles of condensation inside the profiles.

For the realization of windows you need to stick to the construction technology and trimmings and original accessories in the catalog and technical compliance with the rules, requirements and recommendations force. On these bases were made samples, tested in the laboratory have obtained the results shown certifications

WINDOW DIMENSIONS

During the definition of the maximum dimensions of the different sorts of windows, beside the structural elements of the frame (section, uses, juncture to the wall, thickness and sort of glass), the final use and the weather conditions (exposure of the window frame, speed of the wind in the area, distance from the ground where the frame will be installed, etc.) have to be taken into account.

GLASSES


The system allows the insertion of glazing and / or panels with thicknesses from 11 to 46 mm, the choice and type of glass shall be made in proportion to its area of application, assembly, carefully follow the instructions of the manufacturer of the glass.

The frame construction must include all the operations necessary for good working of the "window component", such as sealing and safe blocking of corners, suitable wall fixtures and the use of the original accessories and weatherstrips. In order to guarantee the correct application of the parts, works must be carried out with original equipment that has been tested on the system. The size and number of water drains and ventilation slots for double glazing must correspond to the size and type of window frame.

70101

kg/m 1.191

Jx 18.35 cm⁴
Wx 5.02 cm³
Jy 5.35 cm⁴
Wy 1.65 cm³




22101

21101

70102

kg/m 1.283

Jx 22.49 cm⁴
Wx 6.70 cm³
Jy 8.37 cm⁴
Wy 2.25 cm³




22101

21102

70103

kg/m 1.383

Jx 22.28 cm⁴
Wx 6.08 cm³
Jy 11.17 cm⁴
Wy 2.93 cm³




22103

21103

70104

kg/m 1.474

Jx 26.50 cm⁴
Wx 7.77 cm³
Jy 15.55 cm⁴
Wy 3.59 cm³




22103

21104

70106

kg/m 1.081

Jx 15.68 cm⁴
Wx 4.65 cm³
Jy 4.96 cm⁴
Wy 1.58 cm³




22106

21101

70108

kg/m 1.757

Jx 60.93 cm⁴
Wx 11.88 cm³
Jy 21.27 cm⁴
Wy 6.10 cm³




22108

21103

70111

kg/m 1.272

Jx 23.04 cm⁴
Wx 5.79 cm³
Jy 6.55 cm⁴
Wy 2.09 cm³




22111

21101

70112

kg/m 1.364

Jx 27.99 cm⁴
Wx 7.61 cm³
Jy 9.78 cm⁴
Wy 2.56 cm³




22111

21104

70113

kg/m 1.468

Jx 27.58 cm⁴
Wx 6.96 cm³
Jy 13.23 cm⁴
Wy 3.56 cm³




22113

21103

70114

kg/m 1.562

Jx 32.55 cm⁴
Wx 8.78 cm³
Jy 17.87 cm⁴
Wy 4.03 cm³




22113

21204

70123

kg/m 1.340


Jx 32.55 cm⁴
Wx 8.78 cm³
Jy 17.87 cm⁴
Wy 4.03 cm³



70153

kg/m 1.546

Jx 32.21 cm⁴
Wx 7.67 cm³
Jy 15.48 cm⁴
Wy 4.29 cm³




22153 21103

70154

kg/m 1.638

Jx 37.80 cm⁴
Wx 9.59 cm³
Jy 20.39 cm⁴
Wy 4.48 cm³




22153 21104

70121

kg/m 1.340

Jx 27.93 cm⁴
Wx 6.56 cm³
Jy 7.12 cm⁴
Wy 2.28 cm³




22121 21101

70122

kg/m 1.432

Jx 60.93 cm⁴
Wx 11.88 cm³
Jy 21.27 cm⁴
Wy 6.10 cm³




22121 21102

70131

kg/m 1.373

Jx 30.21 cm⁴
Wx 6.89 cm³
Jy 7.04 cm⁴
Wy 2.50 cm³




22131 21101

70132

kg/m 1.464

Jx 36.28 cm⁴
Wx 8.90 cm³
Jy 11.06 cm⁴
Wy 2.86 cm³




22131 21102

70133

kg/m 1.569

Jx 36.06 cm⁴
Wx 8.33 cm³
Jy 14.10 cm⁴
Wy 3.76 cm³




22133 21103

70134

kg/m 1.660

Jx 41.83 cm⁴
Wx 10.27 cm³
Jy 20.10 cm⁴
Wy 4.48 cm³




22133 21104

70158

kg/m 1.725

Jx 58.24 cm⁴
Wx 11.56 cm³
Jy 19.85 cm⁴
Wy 5.59 cm³




22158 21103

70159

kg/m 1.820

Jx 66.36 cm⁴
Wx 12.56 cm³
Jy 24.94 cm⁴
Wy 5.39 cm³




22158 21104

70161

kg/m 1.483

Jx 45.42 cm⁴
Wx 9.02 cm³
Jy 9.17 cm⁴
Wy 2.99 cm³




22161 21101

70162

kg/m 1.588

Jx 53.23 cm⁴
Wx 9.95 cm³
Jy 12.59 cm⁴
Wy 3.20 cm³




22161 21102

70183

kg/m 2.527

Jx 296.77 cm⁴
Wx 31.94 cm³
Jy 23.18 cm⁴
Wy 6.50 cm³




22182

21103

70184

kg/m 2.618

Jx 321.64 cm⁴
Wx 33.49 cm³
Jy 27.73 cm⁴
Wy 5.95 cm³




22182

21104

70203

kg/m 1.708

Jx 30.25 cm⁴
Wx 8.92 cm³
Jy 26.45 cm⁴
Wy 5.65 cm³




22203

21203

70211

kg/m 1.383

Jx 221.39 cm⁴
Wx 25.34 cm³
Jy 14.96 cm⁴
Wy 3.76 cm³




22211

21201

70281

kg/m 1.349

Jx 26.47 cm⁴
Wx 7.54 cm³
Jy 8.25 cm⁴
Wy 2.34 cm³




22281

21201

70212

kg/m 1.513

Jx 29.47 cm⁴
Wx 8.28 cm³
Jy 13.18 cm⁴
Wy 3.36 cm³




22212

21202

70283

kg/m 1.744

Jx 35.54 cm⁴
Wx 9.94 cm³
Jy 26.53 cm⁴
Wy 5.65 cm³




22283

21203

70213

kg/m 1.779

Jx 35.73 cm⁴
Wx 9.89 cm³
Jy 28.98 cm⁴
Wy 6.05 cm³




22213

21203

70382

kg/m 1.439

Jx 27.34 cm⁴
Wx 1.67 cm³
Jy 10.15 cm⁴
Wy 1.54 cm³




22382

21301

70232

kg/m 1.534


Jx 32.00 cm⁴
Wx 7.83 cm³
Jy 12.98 cm⁴
Wy 3.32 cm³



70233

kg/m 1.827


Jx 39.45 cm⁴
Wx 9.83 cm³
Jy 29.09 cm⁴
Wy 6.10 cm³



70252

kg/m 1.598


Jx 37.58 cm⁴
Wx 8.74 cm³
Jy 14.70 cm⁴
Wy 3.66 cm³



70253

kg/m 1.874


Jx 47.01 cm⁴
Wx 10.80 cm³
Jy 32.30 cm⁴
Wy 6.61 cm³



70241

kg/m 1.492


Jx 15.45 cm⁴
Wx 3.86 cm³
Jy 27.08 cm⁴
Wy 8.32 cm³



70243

kg/m 1.854


Jx 37.52 cm⁴
Wx 9.79 cm³
Jy 35.62 cm⁴
Wy 7.01 cm³



70242

kg/m 1.436


Jx 27.86 cm⁴
Wx 1.70 cm³
Jy 11.66 cm⁴
Wy 1.71 cm³



70244

kg/m 1.948


Jx 40.19 cm⁴
Wx 2.44 cm³
Jy 35.94 cm⁴
Wy 4.97 cm³



70144

kg/m 1.208


Jx 5.46 cm⁴
Wx 0.33 cm³
Jy 16.67 cm⁴
Wy 3.41 cm³



70403

kg/m 1.764


Jx 27.26 cm⁴
Wx 5.84 cm³
Jy 31.36 cm⁴
Wy 9.36 cm³



70411

kg/m 1.472


Jx 15.45 cm⁴
Wx 3.86 cm³
Jy 27.08 cm⁴
Wy 8.32 cm³



70481

kg/m 1.439


Jx 15.45 cm⁴
Wx 3.86 cm³
Jy 27.08 cm⁴
Wy 8.32 cm³



70412

kg/m 1.565


Jx 30.52 cm⁴
Wx 8.64 cm³
Jy 12.99 cm⁴
Wy 3.40 cm³



70483

kg/m 1.801


Jx 27.34 cm⁴
Wx 5.87 cm³
Jy 36.63 cm⁴
Wy 10.46 cm³



70413

kg/m 1.836


Jx 36.36 cm⁴
Wx 10.21 cm³
Jy 28.99 cm⁴
Wy 6.22 cm³



70488

kg/m 1.887


Jx 27.34 cm⁴
Wx 5.87 cm³
Jy 36.63 cm⁴
Wy 10.46 cm³



70416

kg/m 1.656


Jx 16.85 cm⁴
Wx 4.12 cm³
Jy 33.12 cm⁴
Wy 9.04 cm³



70408

kg/m 1.850


Jx 33.49 cm⁴
Wx 6.87 cm³
Jy 33.41 cm⁴
Wy 10.49 cm³



70418

kg/m 1.922


Jx 35.79 cm⁴
Wx 7.21 cm³
Jy 39.45 cm⁴
Wy 10.95 cm³



70452

kg/m 1.659


Jx 35.79 cm⁴
Wx 7.21 cm³
Jy 39.45 cm⁴
Wy 10.95 cm³



70432

kg/m 1.579


Jx 15.45 cm⁴
Wx 3.86 cm³
Jy 27.08 cm⁴
Wy 8.32 cm³



70453

kg/m 1.942


Jx 47.96 cm⁴
Wx 11.15 cm³
Jy 32.56 cm⁴
Wy 6.82 cm³



70433

kg/m 1.896


Jx 40.70 cm⁴
Wx 9.95 cm³
Jy 29.96 cm⁴
Wy 6.35 cm³



70456

kg/m 1.750


Jx 18.29 cm⁴
Wx 4.38 cm³
Jy 42.32 cm⁴
Wy 9.24 cm³



70436

kg/m 1.703


Jx 36.19 cm⁴
Wx 8.31 cm³
Jy 16.50 cm⁴
Wy 4.05 cm³



70458

kg/m 2.017


Jx 38.95 cm⁴
Wx 7.71 cm³
Jy 50.66 cm⁴
Wy 11.28 cm³



70438

kg/m 1.971


Jx 43.93 cm⁴
Wx 10.38 cm³
Jy 36.67 cm⁴
Wy 7.23 cm³



70502

kg/m 1.359


Jx 22.53 cm⁴
Wx 1.40 cm³
Jy 7.39 cm⁴
Wy 1.29 cm³



70542

kg/m 1.342


Jx 28.94 cm⁴
Wx 6.94 cm³
Jy 8.72 cm⁴
Wy 2.64 cm³



70511

kg/m 1.552


Jx 29.71 cm⁴
Wx 1.81 cm³
Jy 8.87 cm⁴
Wy 1.52 cm³



70521

kg/m 1.533


Jx 28.94 cm⁴
Wx 6.94 cm³
Jy 8.72 cm⁴
Wy 2.64 cm³



70551

kg/m 1.692


Jx 37.06 cm⁴
Wx 8.32 cm³
Jy 11.84 cm⁴
Wy 3.41 cm³



70561

kg/m 1.660


Jx 36.11 cm⁴
Wx 8.01 cm³
Jy 11.69 cm⁴
Wy 3.37 cm³



70301

kg/m 1.376


Jx 21.65 cm⁴
Wx 5.70 cm³
Jy 9.79 cm⁴
Wy 2.72 cm³



70302

kg/m 1.800


Jx 29.90 cm⁴
Wx 1.81 cm³
Jy 10.45 cm⁴
Wy 1.75 cm³



70331

kg/m 1.612


Jx 30.24 cm⁴
Wx 1.87 cm³
Jy 14.72 cm⁴
Wy 2.50 cm³



70332

kg/m 2.024


Jx 42.30 cm⁴
Wx 2.52 cm³
Jy 15.38 cm⁴
Wy 2.61 cm³



70305

kg/m 1.671


Jx 47.96 cm⁴
Wx 11.15 cm³
Jy 32.56 cm⁴
Wy 6.82 cm³



70353

kg/m 1.918


Jx 41.39 cm⁴
Wx 9.56 cm³
Jy 28.39 cm⁴
Wy 6.76 cm³



70365

kg/m 2.018


Jx 47.92 cm⁴
Wx 10.61 cm³
Jy 31.06 cm⁴
Wy 7.39 cm³



70308

kg/m 1.880


Jx 63.98 cm⁴
Wx 11.80 cm³
Jy 25.51 cm⁴
Wy 7.09 cm³



70309

kg/m 3.206


Jx 84.77 cm⁴
Wx 4.51 cm³
Jy 26.09 cm⁴
Wy 4.43 cm³



70381

kg/m 2.024


Jx 96.58 cm⁴
Wx 12.47 cm³
Jy 17.39 cm⁴
Wy 4.83 cm³



70383

kg/m 3.350


Jx 126.27 cm⁴
Wx 5.74 cm³
Jy 18.05 cm⁴
Wy 2.75 cm³



70392

kg/m 2.921


Jx 108.96 cm⁴
Wx 13.41 cm³
Jy 26.15 cm⁴
Wy 6.23 cm³



70393

kg/m 4.247


Jx 325.62 cm⁴
Wx 14.10 cm³
Jy 16.82 cm⁴
Wy 2.56 cm³



70312

kg/m 2.556

Jx 44.24 cm⁴
Wx 12.71 cm³
Jy 117.07 cm⁴
Wy 16.66 cm³




Se shpejti ne prodhim!
Soon In production!

70311

kg/m 2.784

Jx 49.02 cm⁴
Wx 3.05 cm³
Jy 117.11 cm⁴
Wy 17.38 cm³




Vetem per kanatat e drejta
For stright sash only

70313

kg/m 2.614


Jx 62.98 cm⁴
Wx 3.81 cm³
Jy 138.98 cm⁴
Wy 14.60 cm³



70640

kg/m 1.980


Vetem per kanatat e drejta
For stright sash only



70641

kg/m 1.943


Per te gjithë kanatat standart
For all standart sashes



70602

kg/m 2.041

Jx 49.7 cm⁴
Wx 9.79 cm³
Jy 58.18 cm⁴
Wy 9.75 cm³




21602 22602

70603

kg/m 2.390

Jx 49.7 cm⁴
Wx 9.79 cm³
Jy 58.18 cm⁴
Wy 9.75 cm³




21603 22602

70604

kg/m 5.629

Jx 39.90 cm⁴
Wx 19.24 cm³
Jy 40.45 cm⁴
Wy 9.52 cm³




21604

10603

kg/m 0.117


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10604

kg/m 0.168


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



4316

kg/m 0.220


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



70630

kg/m 1.417

Jx 8.15 cm⁴
Wx 5.44 cm³
Jy 39.64 cm⁴
Wy 7.39 cm³




21630 21630

70620

kg/m 1.027

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




22620 21620

70621

kg/m 0.896

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




22621 21621

10623

kg/m 0.327


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10605

kg/m 0.245


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10606

kg/m 0.189


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10607

kg/m 0.232


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



70171


kg/m 1.770

Jx 33.23 cm⁴
Wx 6.95 cm³
Jy 9.59 cm⁴
Wy 3.20 cm³



10715


kg/m 0.810



70172

kg/m 2.283


Jx 33.23 cm⁴
Wx 6.95 cm³
Jy 9.59 cm⁴
Wy 3.20 cm³



10714

kg/m 0.934


Jx 15.93 cm⁴
Wx 3.72 cm³
Jy 0.83 cm⁴
Wy 0.53 cm³



70174

kg/m 2.175


Jx 96.67 cm⁴
Wx 5.28 cm³
Jy 21.28 cm⁴
Wy 3.08 cm³



70173

kg/m 2.659


Jx 174.32 cm⁴
Wx 8.87 cm³
Jy 23.08 cm⁴
Wy 4.60 cm³



10401

kg/m 0.185


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10402

kg/m 0.217


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10404

kg/m 0.253


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10407

kg/m 0.266


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10408

kg/m 0.307


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10409

kg/m 0.320


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10411

kg/m 0.379


Jx 0.98 cm⁴
Wx 0.19 cm³
Jy 2.19 cm⁴
Wy 0.20 cm³



10426

kg/m 0.332


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10431


kg/m 0.256

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




7007
kg/m 2.711

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




7008
kg/m 1.339

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




10619
kg/m 2.787

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




LF-0013
kg/m 1.825

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




10617
kg/m 2.898

Jx 15.45 cm⁴
Wx 3.86 cm³
Jy 27.08 cm⁴
Wy 8.32 cm³




10612
kg/m 2.627

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




10618
kg/m 2.936

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




10615
kg/m 2.840

Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10616
kg/m 2.636


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



70191

kg/m 1.416


Jx 29.95 cm⁴
Wx 1.84 cm³
Jy 16.23 cm⁴
Wy 2.23 cm³



10621

kg/m 0.189


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



70491

kg/m 1.311


Jx 19.50 cm⁴
Wx 1.08 cm³
Jy 6.24 cm⁴
Wy 1.52 cm³



10491

kg/m 0.156


Jx 0.20 cm⁴
Wx 0.05 cm³
Jy 0.07 cm⁴
Wy 0.01 cm³



70391

kg/m 1.870


Jx 38.39 cm⁴
Wx 2.42 cm³
Jy 38.14 cm⁴
Wy 4.30 cm³



70591

kg/m 1.239


Jx 16.39 cm⁴
Wx 0.93 cm³
Jy 4.14 cm⁴
Wy 1.10 cm³



22591

kg/m 0.670


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³



10622


kg/m 0.516


Jx cm⁴
Wx cm³
Jy cm⁴
Wy cm³




Profile shkalla 1:1

Scale 1:1 sections







70101
kg/m 1,173



70102
kg/m 1,264




70103
kg/m 1,369




70104
kg/m 1,461

Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet
	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint	Skuadrete me buton Mechanical Corner joint	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint (Alternative)	
70101	S080ASF	S062AS	S062ASF	R117SS
70102	S080ASF	S062AS	S062ASF	R117SS
70103	S088ASF	S083AS	S083ASF	R117SS
70104	S088ASF	S083AS	S083ASF	R117SS


Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exlusive rights




70144
kg/m 1,208



70108
kg/m 1,173




70111
kg/m 1,258




70112
kg/m 1,349

Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet
	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint	Skuadrete me buton Mechanical Corner joint	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint (Alternative)	
70144	S163AS	S080AS	S080ASF	R117SS
70108	S061SS	S062AS	S062ASF	R117SS - R118PB
70111	S090ASF	S062AS	S062ASF	R117SS - R118PB
70112	S090ASF	S062AS	S062ASF	R117SS - R118PB


Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




70113
kg/m 1,445



70114
kg/m 1,547




70153
kg/m 1,532




70154
kg/m 1,624

Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet
	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint	Skuadreta me buton Mechanical Corner joint	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint (Alternative)	
70113	S073ASF	S083AS	S083ASF	R117SS - R118PB
70114	S073ASF	S083AS	S083ASF	R117SS - R118PB
70153	S092ASF	S083AS	S083ASF	R117SS
70154	S092ASF	S083AS	S083ASF	R117SS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exlusive rights




70121
kg/m 1,326




70122
kg/m 1,417

Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow	Lamaqe Alignment corner joint for rabbet
	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint	Skuadreta me buton Mechanical Corner joint	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint (Alternative)
70121	S089ASF	S062AS	S062ASF
70122	S089ASF	S062AS	S062ASF
			R117SS
			R117SS


Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




70131
kg/m 1,350



70132
kg/m 1,441




70133
kg/m 1,554




70134
kg/m 1,646

Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet
	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint	Skuadreta me buton Mechanical Corner joint	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint (Alternative)	
70131	S089ASF	S062AS	S062ASF	R117SS
70132	S089ASF	S062AS	S062ASF	R117SS
70133	S085ASF	S083AS	S083ASF	R117SS
70134	S085ASF	S083AS	S083ASF	R117SS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




70158
kg/m 1,712




70159
kg/m 1,804

Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet
	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint	Skuadrete me buton Mechanical Corner joint	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint (Alternative)	
70153	S061SS	S083AS	S083ASF	R117SS
70154	S061SS	S083AS	S083ASF	R117SS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exslusive rights




70161
kg/m 1,483




70162
kg/m 1,574

Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow	Lamaqe Alignment corner joint for rabbet
	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint	Skuadreta me buton Mechanical Corner joint	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint (Alternative)
70161	S061SS	S062AS	S062ASF
70162	S061SS	S062AS	S062ASF
			R117SS
			R117SS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exlusive rights







70183
kg/m 2,511



70184
kg/m 2,603

Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow		Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet
	Skuadreta me buton Mechanical Corner joint	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint (Alternative)	Skuadreta me buton Mechanical Corner joint	Skuadreta Fikse Crimp Corner joint (Alternative)	
70183	S083AS	S083ASF	S083AS	S083ASF	R117SS
70184	S083AS	S083ASF	S083AS	S083ASF	R117SS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Profillet
Section

Skudreta te jashtme
Corner joint for external hollow




Skudreta te brendshme
Corner joint for internal hollow

Lamaqe
Alignment corner joint for rabbet

Fuji



70281	A074ASF	S062AS	S062ASF	R117SS	S078AS
70283	S073ASF	S084AS	S084ASF	R117SS	S078AS
70203	S088ASF	S084AS	S084ASF	R117SS	S078AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Profillet Section	Skuadreta të jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta të brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet	Fuji
70211	A074ASF	S062AS	S062ASF	R117SS	S078AS
70212	A086ASF	S083AS	S083ASF	R117SS	S078AS
70213	S073ASF	S084AS	S084ASF	R117SS	S078AS



Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Kapitull 3 - f. 011
Ed.28 - Shta.2021



Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet	Fuji
70232	S091ASF	S083AS	S083ASF	R117SS	S078AS
70233	S073ASF	S084AS	S084ASF	R117SS	S078AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights






Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet	Fuji
70252	S087AS	S083AS	S083ASF	R117SS	S078AS
70253	S082AS	S084AS	S084ASF	R117SS	S078AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet	Fuji
70481	A074ASF	A036250	S104ASF	R117SS - R118PB	S078AS
70483	S073ASF	S081AS	S081ASF	R117SS - R118PB	S078AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Profillet Section	Skudreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skudreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet	Fuji
70411	A074ASF	A036250	S104ASF	R117SS - R118PB	S078AS
70412	A086ASF	S062AS	S062ASF	R117SS - R118PB	S078AS
70413	S073ASF	S081AS	S081ASF	R117SS - R118PB	S078AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exsclusive rights

70416


kg/m 1.656

Jx 16.85 cm⁴

Wx 4.12 cm³

Jy 33.12 cm⁴

Wy 9.04 cm³



70418


kg/m 1.922

Jx 35.79 cm⁴

Wx 7.21 cm³



Jy 39.45 cm⁴

Wy 10.95 cm³



70416	A086ASF	S062AS	S062ASF	R117SS - R118PB	S078AS
70418	S073ASF	S081AS	S081ASF	R117SS - R118PB	S078AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Lamaqe Alignment corner joint for rabbet	Fuji
70452	S087AS	S062AS	S062ASF	R117SS - R118PB	S078AS
70453	S084AS	S081AS	S081ASF	R117SS - R118PB	S078AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

70456


kg/m 1.750

Jx 18.29 cm⁴

Wx 4.38 cm³

Jy 42.32 cm⁴

Wy 9.24 cm³



70458


kg/m 2.017

Jx 38.95 cm⁴

Wx 7.71 cm³

Jy 50.66 cm⁴

Wy 11.28 cm³



Profillet
Section

Skuadreta te jashtme
Corner joint for external hollow





Skuadreta te brendshme
Corner joint for internal hollow

Lamaqe
Alignment corner joint for rabbet

Fuji


70456	S087AS	S062AS	S062ASF	R117SS - R118PB	S078AS
70458	S082AS	S081AS	S081ASF	R117SS - R118PB	S078AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




Profillet Section	Skuadreta te jashtme Corner joint for external hollow	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow	Lamaqe Alignment corner joint for rabbet	Fuji
70432	S091ASF	S062AS S062ASF	R117SS - R118PB	S078AS
70433	S073ASF	S081AS S081ASF	R117SS - R118PB	S078AS
70436	S091ASF	S062AS S062ASF	R117SS - R118PB	S078AS
70438	S073ASF	S081AS S081ASF	R117SS - R118PB	S078AS


Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




70241
kg/m 1,480



70242
kg/m 1,544



70243
kg/m 1,842



70244
kg/m 1,953

Profillet
Section

Skudretra te brendshme
Corner joint for internal hollow


Skudretra te jashtme
Corner joint for external hollow

Lamaqe
Alignment corner joint for rabbet


Fuji

70241	S113ASF	S062AS	S062ASF	R117SS	S078AS
70242	S113ASF	S062AS	S062ASF	R117SS	S078AS
70243	S073ASF	S084AS	S084ASF	R117SS	S078AS
70244	S092ASF	S084AS	S084ASF	R117SS	S078AS


Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




70502
kg/m 1,549




70542
kg/m 1,342




70511
kg/m 1,549







70551
kg/m 1,676



70521
kg/m 1,518






70561
kg/m 1,645




Profillet Section	Skuadreta te brendshme Corner joint for internal hollow		Kavallote Ti joint	Lamaqe Alignment corner joint for rabbet
70301	S062AS	S062ASF	S077AS	R117SS
70331			S077AS	

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



(vetem per kanatat e drejte)



Profillet
Section

Skuadreta te brendshme
Corner joint for internal hollow



Kavallote
TI joint

Lamaqe
Alignment corner joint for rabbet

70382

S077AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exlusive rights



Profillet
Section

Skuadreta te brendshme
Corner joint for internal hollow



Kavallote
TI joint

Lamaqe
Alignment corner joint for rabbet

70381

S077AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Profillet
Section



Skuadreta te brendshme
Corner joint for internal hollow

Kavallote
Ti joint

Lamaqe
Alignment corner joint for rabbet

70309

S077AS



Profil
Section

Skuadreta te brendshme
Corner joint for internal hollow

Kavallote
Ti joint



Lamaqe
Alignment corner joint for rabbet


70392

S077AS


Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive.
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

Se shpejti ne prodhim!
Soon in production!







10715
Kg/M 0.809




70172
Kg/M 2.225




10714
Kg/M 0.934




70602
Kg/M 1.926




70603
Kg/M 2.390







70620
kg/m 1,014




70621
kg/m 0,881




10623
kg/m 0,327




10603
kg/m 0,117




10604
kg/m 0,168




70604
kg/m 2,915




70630
kg/m 1,402




4316
kg/m 0,153




10608
kg/m 0,414




10605
kg/m 0,245




10606
kg/m 0,189




10607
kg/m 0,232




7007
kg/m 2,720




10619
kg/m 2,787




10617
kg/m 2,898




10618
kg/m 2,936




10401
kg/m 0,185




10402
kg/m 0,195




10403
kg/m 0,213




10404
kg/m 0,253




10407
kg/m 0,266




10408
kg/m 0,307




10409
kg/m 0,328




10410
kg/m 0,339




10411
kg/m 0,380



10426
kg/m 0,333






10431
kg/m 0,396




Montimi i xhamit, pikaqeve dhe gominave

Wethearstripes, glass, glass beadings insertion





Guarnicione te brendshme
Internal weatherstrips

L432EP  2 mm	L433EP  3 mm	L434EP  4 mm	L435EP  5 mm	L436EP  6 mm	L437EP  7 mm	L438EP  8 mm	L439EP  10 mm	Guarnicion i jashtem Internal weatherstrips L407EP  mm	Kodet e pikaqeve Glass beading code	Kodet e pikaqeve te rumbullaketa Round glass beading	Dimensionet e pikaqeve Glass beading size (f)	Dimensionet neto Net size (v)
Spesoret e xhamave mm Glass thickness mm												
49	48	47	46	45	44	43	41	3	10401		3	54
44	43	42	41	40	39	38	36	3	10402		6	51
41	40	39	38	37	36	35	33	3	10403	10410	11	46
38	37	36	35	34	33	32	30	3	10404		14	43
36	35	34	33	32	31	30	28	3	10405	10411	16	41
34	33	32	31	30	29	28	26	3	10406	10412	18	39
31	30	29	28	27	26	25	23	3	10407	10413	21	36
26	25	24	23	22	21	20	18	3	10408	10414	26	31
22	21	20	19	18	17	16	14	3	10409		30	27




Guarnicione te brendshme <i>Internal weatherstrips</i>								Guarnicion i jashtem <i>Internal weatherstrips</i> L407EP  mm	Kodet e pikaqeve <i>Glass beading code</i>	Kodet e pikaqeve te rumbullaketa <i>Round glass beading</i>	Dimensionet e pikaqeve <i>Glass beading size</i> (f)	Dimensionet neto <i>Net size</i> (v)
L432EP  2 mm	L433EP  3 mm	L434EP  4 mm	L435EP  5 mm	L436EP  6 mm	L437EP  7 mm	L438EP  8 mm	L439EP  10 mm					
Spesoret e xhamave mm <i>Glass thickness mm</i>												
56	55	54	53	52	51	50	48	3	10401		3	61
51	50	49	48	47	46	45	43	3	10402		6	58
48	47	46	45	44	43	42	40	3	10403	10410	11	53
45	44	43	42	41	40	39	37	3	10404		14	50
43	42	41	40	39	38	37	35	3	10405	10411	16	48
41	40	39	38	37	36	35	33	3	10406	10412	18	46
38	37	36	35	34	33	32	30	3	10407	10413	21	43
33	32	31	30	29	28	27	25	3	10408	10414	26	38
29	28	27	26	25	24	23	21	3	10409		30	34











Guarnicione te brendshme <i>Internal weatherstrips</i>								Guarnicion i jashtem <i>Internal weatherstrips</i> L407EP 	Kodet e pikaqeve <i>Glass beading code</i> (v)
L432EP 	L433EP 	L434EP 	L435EP 	L436EP 	L437EP 	L438EP 	L439EP 		
2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm		
Spesoret e xhamave mm <i>Glass thickness mm</i>								mm	(v)
31	30	29	28	27	26	25	23	3	36




Lista e aksesoreve dhe gominave *List of accessories and weatherstrieps*



Lista e aksesorëve List of accessories

S062AS  Përshkrim Description SKUADRETA PËR HAPSIRË 29 x 15 Corner joint for hollow internal section mm 29 x 15	S083AS  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 19 x 29 Corner joint for hollow internal section mm 19 x 29
S062ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 29 x 15 Crimped corner joint for hollow internal section mm 29 x 15	S084AS  Përshkrim Description SKUADRETA PËR HAPSIRË 37 x 29 Corner joint for hollow internal section mm 37 x 29
S073ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 30 x 13 Crimped corner joint for hollow internal section mm 30 x 13	S084ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 36 x 29 Crimped corner joint for hollow internal section mm 36 x 29
S074ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 7 x 13 Crimped corner joint for hollow internal section mm 7 x 13	S085ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 30 x 21 Crimped corner joint for hollow internal section mm 30 x 21
S080ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 6 x 15 Crimped corner joint for hollow internal section mm 6 x 15	S086ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 13 x 13 Crimped corner joint for hollow internal section mm 13 x 13
S081AS  Përshkrim Description SKUADRETA PËR HAPSIRË 33 x 30 Corner joint for hollow internal section mm 33 x 30	S087AS  Përshkrim Description SKUADRETA PËR HAPSIRË 15 x 24 Corner joint for hollow internal section mm 15 x 24
S081ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 32 x 27 Crimped corner joint for hollow internal section mm 32 x 27	S088ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 30 x 6 Crimped corner joint for hollow internal section mm 30 x 6
S082AS  Përshkrim Description SKUADRETA PËR HAPSIRË 25 x 27 Corner joint for hollow internal section mm 25 x 27	S089ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 15 x 20 Crimped corner joint for hollow internal section mm 15 x 20
S083AS  Përshkrim Description SKUADRETA PËR HAPSIRË 19 x 29 Corner joint for hollow internal section mm 19 x 29	S090ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 15 x 13 Crimped corner joint for hollow internal section mm 15 x 13

Lista e aksesorëve List of accessories

S091AS  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 15 x 16 Crimped corner joint for hollow internal section mm 15 x 16	S077AS  Përshkrim Description KAVALLOTË PËR TAF PËR HAPSIRË 29x15 Ti joint for section piping mm 29 x 15
S092ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 30 x 17,5 Crimped corner joint for hollow internal section mm 30 x 17,5	S078AS  Përshkrim Description SKUADRETA FUXHI PËR KANATA Alignment corner joint on rabbet for wing profiles
A036250  Përshkrim Description SKUADRETA PËR HAPSIRË 29 x 11 Corner joint for hollow internal section mm 29 x 11	D011AB  Përshkrim Description DOREZË SPAJOLETË Handle
S104ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 29 x 11 Crimped corner joint for hollow internal section mm 29 x 11	D045AB  Përshkrim Description DOREZË SPAJOLETË PA KIT E ZEZË DEA IFFESTOS DEA cremone handle for opening windows, left/right
S093AS  Përshkrim Description KUNJA PËR SKUADRETA Pinned to corner joints	D045AW  Përshkrim Description DOREZË SPAJOLETË PA KIT E BARDHË DEA IFFESTOS DEA cremone handle for opening windows, left/right
S113ASF  Përshkrim Description SKUADRETA ME PRESIM PËR HAPSIRË 11 x 18 Crimped corner joint for hollow internal section mm 11 x 18	D046PB  Përshkrim Description KIT PLASTIK SPANJOLETE KIT-1 IFFESTOS Polymaide kit for cremone handle
S061SS  Përshkrim Description SKUADRETA PËR HAPSIRË KASE Additional corner joint for frames	D047AB  Përshkrim Description SPANJOLETË FALLCO E ZEZË X-103 IFFESTOS Handle X103 for windows. Left or Right
R117SS  Përshkrim Description LAMAQE METALIKE Alignment joint on fin	D047AW  Përshkrim Description SPANJOLETË FALLCO E BARDHË X-103 IFFESTOS Handle X103 for windows. Left or Right
S078PB  Përshkrim Description LAMAQE PLASTIKE Alignment joint on fin	D048AB  Përshkrim Description SPANJOLETË FALLCO METALIKE X-104 IFFESTOS

Lista e aksesoreve List of accessories

D049AB  Përshkrim Description DOREZË ALUMINI E BARDHË X-302AL IFFESTOS Double door handle X302 with return spring and internal polyamide mechanism.	D033AW  Përshkrim Description DOREZË SPAJOLETË GIESSE PRIMA E BARDHË Prima cremone-Giesse-handles 01024410U
D049AW  Përshkrim Description DOREZË ALUMINI E BARDHË X-302AL IFFESTOS Double door handle X302 with return spring and internal polyamide mechanism.	680  Përshkrim Description KITI DOREZËS SPAJOLETË Locking kit for handle
D049PB  Përshkrim Description DOREZË ALUMINI E ZEZË X-302PL IFFESTO Double door handle X302 with return spring and internal polyamide mechanism.	M286AS  Përshkrim Description MENTESHA 3-SHE GIESSE Triple hinge Giesse 00600376n
D049PW  Përshkrim Description DOREZË ALUMINI E BARDHË X-302PL IFFESTOS Double door handle X302 with return spring and internal polyamide mechanism.	M286AB  Përshkrim Description MENTESHA 3-SHE GIESSE Triple hinge Giesse 00600500n
D050AB  Përshkrim Description DOREZË ALUMINI E ZEZË TOP-2AL IFFESTOS Double door handle TOP-2AL with return spring and internal zamak mechanism	M286AW  Përshkrim Description MENTESHA 3-SHE GIESSE Triple hinge Giesse 00600410n
D050PW  Përshkrim Description DOREZË ALUMINI E BARDHË TOP-2PL IFFESTOS Double door handle TOP-2AL with return spring and internal zamak mechanism	00700376  Përshkrim Description MENTESHA PESHE PËR CE Fulcra hinges-giesse
D008WAB  Përshkrim Description DOREZË DERE E ZEZË WINDOFORM Black Door Handle Windoform	00700500  Përshkrim Description MENTESHA PESHE PËR CE Fulcra hinges-giesse
D008WAW  Përshkrim Description DOREZË DERE E BARDHË WINDOFORM White Door Handle Windoform	00700410  Përshkrim Description MENTESHA PESHE PËR CE Fulcra hinges-giesse
D032AW  Përshkrim Description DOREZË SPAJOLETË GIESSE EURO E BARDHË Euro cremone-Giesse-handles 01000410U	M300AB  Përshkrim Description MENTESHA GREKE E ZEZË M-100 IFFESTOS Left/right hinge with preassembled plates for CE profile hinged systems.

Lista e aksesorëve List of accessories

M300AC  Përshkrim Description MENTESHA GREKE KREM M-100 IFFESTOS Left/right hinge with preassembled plates for CE profile hinged systems.	B240SS  Përshkrim Description BRAVË V 35 ICSA ME EUROLINE V Lock 35 ICSA EUROLINE
M300AG  Përshkrim Description MENTESHA GREKE E PALYER M-100 IFFESTOS Left/right hinge with preassembled plates for CE profile hinged systems.	B242SS  Përshkrim Description BRAVË V 35 ICSA ME RRUL V Lock 35 ICSA with roller
M300AS  Përshkrim Description MENTESHA GREKE GRI 9006 M-100 IFFESTOS Left/right hinge with preassembled plates for CE profile hinged systems.	B243SS  Përshkrim Description BRAVË V 35 ICSA 3 POZICIONE 3 Position Lock 35 ICSA
M300AW  Përshkrim Description MENTESHA GREKE E BARDHË M-100 IFFESTOS Left/right hinge with preassembled plates for CE profile hinged systems	B238SSD  Përshkrim Description BRAVË V 35 DOMUS PA RRU Lock V 35 mm Domus without roller
B228SS  Përshkrim Description BRAVË OMEC V 35 ME RRUL OMEC V Lock 35 with roller	B242SSD  Përshkrim Description BRAVË V 35 DOMUS ME RRUL Lock V 35 mm Domus with roller
B229SS  Përshkrim Description BRAVË OMEC V 35 OMEC V Lock 35 without roller	04646000  Përshkrim Description BRAVË GIESSE Locks for perimeter locking-Giesse-Fasteners
D028AS  Përshkrim Description POMPA DERE ICSA 60-85 KG Door pump ICSA 60-85 KG	04655000  Përshkrim Description KUNDRABRAVË VERTIKALE GIESSE Counterplates-Giesse-Fasteners
B218SS  Përshkrim Description BRAVË 35 ICSA 3 POZICIONE ME RRUL ITALIAN 3 Position Lock 35 ICSA with roller	B246SSD  Përshkrim Description KUNDRABRAVË VERTIKALE DOMUS Striking Plate Domus
B238SS  Përshkrim Description BRAVË V 35 ICSA ME ITALIANE V Lock 35 ICSA	B246SS  Përshkrim Description KUNDRABRAVË VERTIKALE METALIKE ICSA

Lista e aksesorëve List of accessories


04083000  Përshkrim Description MEKANIZËM ME NJË DREJTIM PËR HAPJE JASHTË One-way mechanism for ghibo out outward opening-Giesse-handles	D030MB  Përshkrim Description ANTERIBALD I BARDHË - GIESSE White Antiribald-GIESSE
0102000001  Përshkrim Description MEKANIZËM PËR HAPJE NORMALE Two-Way internal mechanisms-Giesse-handles	D030MS  Përshkrim Description ANTERIBALD SILVER-GIESSE Silver Antiribald-GIESSE
B234SSD  Përshkrim Description FISHEKË 90 DOMUS (30-60) Cylinder 90mm Domus (30-60)	01039500  Përshkrim Description DOREZË E ZEZË ANTERIBALDI Black antiribald handle
B233SS  Përshkrim Description FISHEKË TERMIKU 30/80 ICESA Cylinder 30/80 ICESA	04704000  Përshkrim Description KIT ANTERIBALDI Locking mechanism -Giesse -Fasteners
B234SS  Përshkrim Description FISHEKË TERMIKU 30/60 ICESA Cylinder 30/60 ICESA	04739500  Përshkrim Description MENTESHË E ZEZË ANTERIBALDI Black antiribald hinge
B234SS  Përshkrim Description FISHEKË TERMIKU 75 ICESA Cylinder 75 ICESA	04340000  Përshkrim Description KRAHË ANTERIBALDI (I gjatë ose i shkurtër) Additional arm-Giesse -Fasteners
D020MB  Përshkrim Description ANTERIBALD GREK I BARDHË (Bashkë me Krahun e Antiribaldit të Gjatë apo të Shkurtër) White Antiribald Kit	04019000K  Përshkrim Description KENDORË Corner-Giesse-Fasteners
D020MW  Përshkrim Description ANTERIBALD GREK I BARDHË (Bashkë me Krahun e Antiribaldit të Gjatë apo të Shkurtër) White Antiribald Kit	01347000K  Përshkrim Description BLOKUES Adjustable single striker futura-Giesse-Fasteners
D030MW  Përshkrim Description ANTERIBALD I ZI - GIESSE Black Antiribald-GIESSE	0403000K  Përshkrim Description PIKA MBYLLJE Locking points

Lista e aksesorëve List of accessories

H216AS  Përshkrim Description KRAHË SUPERLUÇI Arm	H186MB  Përshkrim Description TAPË VRIMASH Ø 12 mm Coverhole plug Ø mm 12
H217AS  Përshkrim Description KRAHË METALIK Kapaciteti max 70 Kg L= 230 mm Pair releasable frictined of stay arms for hopper window capacity max 70 Kg L=mm 230	AT1003  Përshkrim Description LIDHËS TAFI Mullion Connector T
H218AL  Përshkrim Description KRAHË METALIK Kapaciteti max 70 Kg L= 150 mm Pair releasable frictined of stay arms for hopper window capacity max 70 Kg L=mm 150	H231AS  Përshkrim Description AKSESORË IZOLUES PËR FUND DERE(80-90 cm) Bottom sill seal
H172PW  Përshkrim Description BILBIL PËR SUPERLUCE Aluminium and nylon catch	H231AS/1  Përshkrim Description AKSESORË IZOLUES PËR FUND DERE (1 m) Bottom sill seal
H176AB/1  Përshkrim Description KRAHË KRIKET Leser Arm pair	
PS297/CE  Përshkrim Description TAPË BINIE Central overlap crok	
PS297/FN  Përshkrim Description TAPË BINIE PERIMETRAL Central overlap crok	
H170NB  Përshkrim Description SHUL PËR BINI Plastic overlap latch	
H210NB  Përshkrim Description MBULESË PLASTIKE PËR SHKARKIM UJI Nylon water drainage cover	

Lista e aksesoreve List of accessories

G60X60 Përmasa 60x60 Teke




GU Odd, size 60x60

Cmimi / Price
2800 lek / 20 €

6-32012-00-0-1	Vazhduese e poshtëme	G-U MIDDLE LOCK 215 DK	1
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160 mm	EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	1
6-35217-00-0-1	Këndore	EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë	LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3,5	1
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme	STAY-BEARING D6x2,5	1
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme	PIVOT REST+DRILLING PIN 06x22	1
6-37455-18-L-1	Menteshë e poshtme e majtë (Sx)	REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
6-38999-06-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 501-750	STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 501-750	1
6-39835-18-L-1	Menteshë e sipërme e majtë 501-750	STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 501-750	1
9-40487-00-L-7	Kapak menteshe e majtë e bardhë	ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
9-42683-00-0-7	Kapak menteshe e poshtme e bardhë	COVER FOR PIVOT REST UNIJET D+M RAL 7016	1
9-45219-14-0-1	Stopier GU	LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	1
9-47334-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (1)	STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	1
9-47795-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (2)	COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	1
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunja e menteshës së sipërme	STAY ARM BEARING AXLE PIN	1
G-22085-00-0-1	Mekanizëm 15MM SRH 480-590	UNI-JET GEAR GV 15MM SRH 480-590	1
H-00768-45-0-1	Vida për doreza dritaresh GU	COUNTERSUNK SCREW	2

G80X60 Përmasa 80x60 Teke




GU Odd, size 80x60

Cmimi / Price
2800 lek / 20 €

6-32012-00-0-1	Vazhduese e poshtëme	G-U MIDDLE LOCK 215 DK	1
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160 mm	EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	1
6-35217-00-0-1	Këndore	EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë	LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3,5	1
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme	STAY-BEARING D6x2,5	1
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme	PIVOT REST+DRILLING PIN 06x22	1
6-37455-18-L-1	Menteshë e poshtme e majtë (Sx)	REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
6-38999-06-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 501-750	STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 501-750	1
6-39835-18-L-1	Menteshë e sipërme e majtë 501-750	STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 501-750	1
9-40487-00-L-7	Kapak menteshe e majtë e bardhë	ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
9-42683-00-0-7	Kapak menteshe e poshtme e bardhë	COVER FOR PIVOT REST UNIJET D+M RAL 7016	1
9-45219-14-0-1	Stopier GU	LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	1
9-47334-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (1)	STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	1
9-47795-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (2)	COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	1
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunja e menteshës së sipërme	STAY ARM BEARING AXLE PIN	1
G-22085-00-0-1	Mekanizëm 15MM SRH 480-590	UNI-JET GEAR GV 15MM SRH 480-590	1
H-00768-45-0-1	Vida për doreza dritaresh GU	COUNTERSUNK SCREW	2

G60X140 Përmasa 60x140 Teke




GU Odd, size 60x140

Cmimi / Price
2800 lek / 20 €

6-32012-00-0-1	Vazhduese e poshtëme	G-U MIDDLE LOCK 215 DK	1
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160 mm	EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	1
6-34213-00-0-1	Mekanizëm 951-1450	GEAR EURO-JET F15 GV 951-1450	1
6-35217-00-0-1	Këndore	EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
6-35596-07-0-1	Mbyllëse e pasme	MIDDLE LOCK 740, 1351-1600 MV2	1
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë	LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3,5	1
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme	STAY-BEARING D6x2,5	1
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme	PIVOT REST+DRILLING PIN 06x22	1
6-37455-18-R-1	Menteshë e poshtme e djathtë (Rx)	REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
6-38999-06-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 501-750	STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 501-750	1
6-39835-18-R-1	Menteshë e sipërme e djathtë 501-750	STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 501-750	1
9-40487-00-R-7	Kapak menteshe e djathtë e bardhë	ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
9-42683-00-0-7	Kapak menteshe e poshtme e bardhë	COVER FOR PIVOT REST UNIJET D+M RAL 7016	1
9-45219-14-0-1	Stopier GU	LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	4
9-47334-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (1)	STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	1
9-47795-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (2)	COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	1
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunja e menteshës së sipërme	STAY ARM BEARING AXLE PIN	1
H-00768-45-0-1	Vida për doreza dritaresh GU	COUNTERSUNK SCREW	2

G80X140 Përmasa 80x140 Teke




GU Odd, size 80x140

Cmimi / Price
2800 lek / 20 €

6-32012-00-0-1	Vazhduese e poshtëme	G-U MIDDLE LOCK 215 DK	1
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160 mm	EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	1
6-34213-00-0-1	Mekanizëm 951-1450	GEAR EURO-JET F15 GV 951-1450	1
6-35217-00-0-1	Këndore	EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
6-35596-07-0-1	Mbyllëse e pasme	MIDDLE LOCK 740, 1351-1600 MV2	1
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë	LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3,5	1
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme	STAY-BEARING D6x2,5	1
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme	PIVOT REST+DRILLING PIN 06x22	1
6-37455-18-R-1	Menteshë e poshtme e djathtë (Rx)	REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
6-38999-06-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 501-750	STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 501-750	1
6-39835-18-R-1	Menteshë e sipërme e djathtë 501-750	STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 501-750	1
9-40487-00-R-7	Kapak menteshe e djathtë e bardhë	ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
9-42683-00-0-7	Kapak menteshe e poshtme e bardhë	COVER FOR PIVOT REST UNIJET D+M RAL 7016	1
9-45219-14-0-1	Stopier GU	LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	4
9-47334-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (1)	STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	1
9-47795-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (2)	COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	1
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunja e menteshës së sipërme	STAY ARM BEARING AXLE PIN	1
H-00768-45-0-1	Vida për doreza dritaresh GU	COUNTERSUNK SCREW	2

G60X210 Përmasa 60x210 Teke




GU Odd, size 60x210

Cmimi / Price
2800 lek / 20 €

6-32012-00-0-1	Vazhduese e poshtëme	G-U MIDDLE LOCK 215 DK	1
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160 mm	EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	1
6-34216-00-0-1	Mekanizëm 1951-2450	GEAR EURO-JET F15 GV 1951-2450	1
6-35217-00-0-1	Këndore	EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
6-35596-15-0-1	Mbyllëse e pasme	MIDDLE LOCK 1450, 1600-2450 MV3	1
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë	LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3,5	1
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme	STAY-BEARING D6x2,5	1
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme	PIVOT REST+DRILLING PIN 06x22	1
6-37455-18-R-1	Menteshë e poshtme e djathtë (Rx)	REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
6-38999-06-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 501-750	STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 501-750	1
6-39835-18-R-1	Menteshë e sipërme e djathtë 501-750	STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 501-750	1
9-40487-00-R-7	Kapak menteshe e djathtë e bardhë	ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
9-42683-00-0-7	Kapak menteshe e poshtme e bardhë	COVER FOR PIVOT REST UNIJET D+M RAL 7016	1
9-45219-14-0-1	Stopier GU	LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	7
9-47334-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (1)	STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	1
9-47795-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (2)	COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	1
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunja e menteshës së sipërme	STAY ARM BEARING AXLE PIN	1
H-00768-45-0-1	Vida për doreza dritaresh GU	COUNTERSUNK SCREW	2

G80X210 Përmasa 80x210 Teke




GU Odd, size 80x210

Cmimi / Price
2800 lek / 20 €

6-32012-00-0-1	Vazhduese e poshtëme	G-U MIDDLE LOCK 215 DK	1
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160 mm	EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	1
6-34216-00-0-1	Mekanizëm 1951-2450	GEAR EURO-JET F15 GV 1951-2450	1
6-35217-00-0-1	Këndore	EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
6-35596-15-0-1	Mbyllëse e pasme	MIDDLE LOCK 1450, 1600-2450 MV3	1
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë	LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3,5	1
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme	STAY-BEARING D6x2,5	1
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme	PIVOT REST+DRILLING PIN 06x22	1
6-37455-18-R-1	Menteshë e poshtme e djathtë (Rx)	REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
6-38999-06-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 501-750	STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 501-750	1
6-39835-18-R-1	Menteshë e sipërme e djathtë 501-750	STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 501-750	1
9-40487-00-R-7	Kapak menteshe e djathtë e bardhë	ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
9-42683-00-0-7	Kapak menteshe e poshtme e bardhë	COVER FOR PIVOT REST UNIJET D+M RAL 7016	1
9-45219-14-0-1	Stopier GU	LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	7
9-47334-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (1)	STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	1
9-47795-01-0-7	Kapak menteshe e sipërme e bardhë (2)	COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	1
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunja e menteshës së sipërme	STAY ARM BEARING AXLE PIN	1
H-00768-45-0-1	Vida për doreza dritaresh GU	COUNTERSUNK SCREW	2

Lista e aksesoreve List of accessories

G140x140 Përmasa 140x140 Dopjo




GU Couple, size 140x140

Cmimi / Price
6200 lek / 44 €

6-29211-00-0-1	Stopier kanati krahu i binisë
6-32010-00-0-1	Vazhduese e poshtëme
6-32012-00-0-1	Vazhduese e poshtëme
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160mm
6-34213-00-0-1	Mekanizëm F15 GV 951-1450
6-35217-00-0-1	Këndore
6-35596-07-0-1	Mbyllëse e pasme 1351-1600
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme
6-37455-18-L-1	Menteshë e poshtme e majtë (Sx)
6-37455-18-R-1	Menteshë e poshtme e djathtë (Rx)
6-38999-06-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 501-750
6-39147-18-0-1	Lidhëse menteshë
6-39836-18-R-1	Menteshë e sipërme e djathtë 501-750
9-40487-00-L-7	Kapak menteshë e majtë e bardhë
9-40487-00-R-7	Kapak menteshë e djathtë e bardhë
9-41959-00-0-1	Stopier kase
9-42683-00-0-7	Kapak menteshë e poshtme e bardhë
9-45219-14-0-1	Stopier GU
9-47334-01-0-7	Kapak menteshë e sipërme e bardhë (1)
9-47795-01-0-7	Kapak menteshë e sipërme e bardhë (2)
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunjë e menteshës së sipërme
9-22171-00-0-1	Aksesorë rebald

REBATE CAM PLATE ADJ.	1
MIDDLE LOCK SE 215, 280-750 MV1	2
G-U MIDDLE LOCK 215 DK	1
EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	3
GEAR EURO-JET F15 GV 951-1450	1
EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
MIDDLE LOCK 740, 1351-1600 MV2	1
LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3.5	1
STAY-BEARING D 6X2.5	2
PIVOT REST + DRILLING PIN Ø6x22	2
REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 501-750	1
SIDE HUNG HINGE UNI-JET D+S NL9/5	1
STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 501-750	1
ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
FRAME PART OF CONCEALED MIDDLE HINGE	1
COVER FOR PIVOT REST UNIJET D + M RAL 7016	2
LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	5
STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	2
COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	2
STAY ARM BEARING AXLE PIN	2
BOLT, UNI-JET REBATE SHOOT	1

G200x240 Përmasa 200x240 Dopjo




GU Couple, size 200x240

Cmimi / Price
6200 lek / 44 €

6-29211-00-0-1	Stopier kanati krahu i binisë	REBATE CAM PLATE ADJ.	1
6-32076-07-0-1	Vazhduese e poshtëme	LOCK, MID DK BOTTOM 951-1200	1
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160mm	EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	3
6-34216-00-0-1	Mekanizëm F15 GV 951-1450	GEAR EURO-JET F15 GV 951-1450	1
6-35217-00-0-1	Këndore	EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
6-35596-05-0-1	Mbyllëse e pasme 751-1350	MIDDLE LOCK 530, 751-1350 MV2	2
6-35596-15-0-1	Mbyllëse e pasme 1600-2450	MIDDLE LOCK 1450, 1600-2450 MV3	1
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë	LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3.5	2
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme	STAY-BEARING D 6X2.5	2
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme	PIVOT REST + DRILLING PIN Ø6x22	2
6-37455-18-L-1	Menteshë e poshtme e majtë (Sx)	REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
6-37455-18-R-1	Menteshë e poshtme e djathtë (Rx)	REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
6-38999-10-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 951-1200	STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 951-1200	1
6-39147-18-0-1	Lidhëse menteshë	SIDE HUNG HINGE UNI-JET D+S NL9/5	1
6-39836-18-R-1	Menteshë e sipërme e djathtë 751-1200	STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 751-1200	1
9-40487-00-L-7	Kapak menteshë e majtë e bardhë	ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
9-40487-00-R-7	Kapak menteshë e djathtë e bardhë	ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
9-41959-00-0-1	Stopier kase	FRAME PART OF CONCEALED MIDDLE HINGE	1
9-42683-00-0-7	Kapak menteshë e poshtme e bardhë	COVER FOR PIVOT REST UNIJET D + M RAL 7016	2
9-45219-14-0-1	Stopier GU	LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	8
9-47334-01-0-7	Kapak menteshë e sipërme e bardhë (1)	STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	2
9-47795-01-0-7	Kapak menteshë e sipërme e bardhë (2)	COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	2
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunjë e menteshës së sipërme	STAY ARM BEARING AXLE PIN	2
9-22173-00-0-1	Aksesor rebald	BOLT, UNI-JET REBATE SHOOT	1

G180x210 Përmasa 180x210 Dopjo




GU Couple, size 180x210

Cmimi / Price
6200 lek / 44 €

6-32076-05-0-1	Vazhduese e poshtëme
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160mm
6-34216-00-0-1	Mekanizëm F15 GV 951-1450
6-35217-00-0-1	Këndore
6-35596-05-0-1	Mbyllëse e pasme 751-1350
6-35596-15-0-1	Mbyllëse e pasme 1600-2450
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme
6-37455-18-L-1	Menteshë e poshtme e majtë (Sx)
6-37455-18-R-1	Menteshë e poshtme e djathtë (Rx)
6-38999-08-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 751-1000
6-39147-18-0-1	Lidhëse menteshë
6-39836-18-R-1	Menteshë e sipërme e djathtë 751-1200
9-40487-00-L-7	Kapak menteshë e majtë e bardhë
9-40487-00-R-7	Kapak menteshë e djathtë e bardhë
9-42683-00-0-7	Kapak menteshë e poshtme e bardhë
9-45219-14-0-1	Stopier GU
9-47334-01-0-7	Kapak menteshë e sipërme e bardhë (1)
9-47795-01-0-7	Kapak menteshë e sipërme e bardhë (2)
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunjë e menteshës së sipërme
9-22173-00-0-1	Aksesor rebald

LOCK, MIDDLE 530 TT BOTTOM	1
EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	3
GEAR EURO-JET F15 GV 951-1450	1
EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
MIDDLE LOCK 530, 751-1350 MV2	2
MIDDLE LOCK 1450, 1600-2450 MV3	1
LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3.5	2
STAY-BEARING D 6X2.5	2
PIVOT REST + DRILLING PIN Ø6x22	2
REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 751-1000	1
SIDE HUNG HINGE UNI-JET D+S NL9/5	1
STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 751-1200	1
ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
COVER FOR PIVOT REST UNIJET D + M RAL 7016	2
LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	8
STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	2
COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	2
STAY ARM BEARING AXLE PIN	2
BOLT, UNI-JET REBATE SHOOT	1

G120X240 Përmasa 120x240 Teke





GU Odd, size 120x240

Cmimi / Price
2800 lek / 20 €


6-32076-07-0-1	Vazhduese e poshtme	LOCK, MID DK BOTTOM 951-1200	1
6-32303-00-0-1	Zgjatues 160 mm	EXTENSION PIECE UNI-JET 180° W/O ML	1
6-34216-00-0-1	Mekanizëm 1951-2450	GEAR EURO-JET F15 GV 951-1450	1
6-35217-00-0-1	Këndore	EURO-JET CORNER TRANSMISSION MV1	1
6-35596-15-0-1	Mbyllëse e pasme	MIDDLE LOCK 1450, 1600-2450 MV3	1
6-35935-02-0-1	Stopier i dyfishtë	LOCKING PLATE SE 9MM 14/18 PR.3.5	1
6-36026-06-0-1	Trupi i menteshës së sipërme	STAY-BEARING D6x2.5	1
6-36882-22-0-1	Trupi i menteshës së poshtme	PIVOT REST+DRILLING PIN Ø6x22	1
6-37455-18-L-1	Menteshë e poshtme e majtë (Sx)	REBATE CORNER HINGE UNI-JET 18/9mm	1
6-38999-10-0-1	Krahu i menteshës së sipërme 951-1200	STAY ARM FACE PLATE EURO-JET 951-1200	1
6-39836-18-L-1	Menteshë e sipërme e majtë 751-1200	STAY ARM E-JET / U-JET S NL9 751-1200	1
9-40487-00-L-7	Kapak menteshë e majtë e bardhë	ABDECKKAPPE UNI-JET D lang	1
9-42683-00-0-7	Kapak menteshë e poshtme e bardhë	COVER FOR PIVOT REST UNIJET D+M RAL 7016	1
9-45219-14-0-1	Stopier GU	LOCKING PLATE ALU GROOVE 14/18 9mm	7
9-47334-01-0-7	Kapak menteshë e sipërme e bardhë (1)	STAY ARM BEARING COVER UNI-JET RAL 7016	1
9-47795-01-0-7	Kapak menteshë e sipërme e bardhë (2)	COVER STAY ARM HINGE JET RAL 7016	1
9-48898-00-0-1	Aksi/Kunjë e menteshës së sipërme	STAY ARM BEARING AXLE PIN	1
H-00768-45-0-1	Vida për doreza dritaresh GU	COUNTERSUNK SCREW	2

LISTA E GUARNICIONEVE List of weatherstrips

L407EP		Përshkrim Description Gominë tubular sfungjer spesor 3 mm Weatherstrip on rabbet and glass support mm 3	1024E		Përshkrim Description Gominë xhami spesor 7 mm Weatherstrip on glazing bead shim mm 7
L409EP		Përshkrim Description Gominë xhami e jashtme spesor 4 mm mm 4 glass support weatherstrip	1025E		Përshkrim Description Gominë xhami spesor 8 mm Weatherstrip on glazing bead shim mm 8
LA471EP		Përshkrim Description Gominë qendrore për prerje termike 71000 Central weatherstrip	1026E		Përshkrim Description Gominë xhami spesor 10 mm Weatherstrip on glazing bead shim mm 10
LA472EP		Përshkrim Description Gominë qendrore shtesë për prerje termike 71000 Additional central weatherstrip	L443EP		Përshkrim Description Gominë kase Weatherstrip casement
L445EP		Përshkrim Description Gominë xhami 2 mm Weatherstrip on glazing bead shim mm 2	L410EP		Përshkrim Description Gominë kase Weatherstrip casement
1020E		Përshkrim Description Gominë xhami spesor 3 mm Weatherstrip on glazing bead shim mm 3	PSA089		Përshkrim Description Kendorë për gominë qendrore Moulded corner for central weatherstrip
1021E		Përshkrim Description Gominë xhami spesor 4 mm Weatherstrip on glazing bead shim mm 4	E100894		Përshkrim Description Aksesorë fundorë dere prof. 10605 Weatherstrip on 10605 section
1022E		Përshkrim Description Gominë xhami spesor 5 mm Weatherstrip on glazing bead shim mm 5	E100648/E		Përshkrim Description Guarnizion fundorë dere prof. 70620 Weatherstrip on 70620 section
1023E		Përshkrim Description Gominë xhami spesor 6 mm Weatherstrip on glazing bead shim mm 6			



Nyjet dhe seksionet

Sections of windows and doors



SKEMA DIMENSIONALE



Dimensional scheme



Dimensioni minimal i kanates , e gjere 700 mm
Minimum wing width mm 700

N.B.: Dimensionet e treguara jane marre duke konsideruar kuotat teorike
The dimensions indicated, are obtained considering theoretical values

Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Dimensioni minimal i kanates , e gjere 700 mm
Minimum wing width mm 700

N.B.: Dimensionet e treguara jane marre duke konsideruar kuotat teorike
The dimensions indicated, are obtained considering theoretical values



Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exlusive rights

Seksioni anesor i dritares 2 kanata prof. 70101-70211
Lateral section two wing windows with 70101-70211





Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Seksioni poshtem i dritares me dy kanata. 70101-70211
Lower section two wing windows with 70101-70211





Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Seksioni qendror i dritares me dy kanata. 70211-70501*Central section two wing windows with 70211-70501*



Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Seksioni poshem i dritares me dy kanata prof. 70111-70211*Lower section two wing windows with 70111-70211*

Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST,mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Seksioni poshem i dritares me dy kanata prof. 70111-70211*Lower section two wing windows with 70111-70211*

Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights







Seksioni qendror i dritares me tre kanata prof. 70211-70501

Central section three wing windows with 70211-70501




Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Seksioni poshtem i dritares me dy kanata prof. 70113-70212*Lower section two wing windows with 70113-70212*



Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST,mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

Seksioni anesor i dritares me dy kanata prof. 70153-70252*Lateral section two wing windows with 70153-70252*


Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

Seksioni qendror i dritares me dy kanata prof. 70252-70551*Central section two wing windows with 70252-70551*



Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Cdo gjë e paraqitur në këtë katalog është pronë e EVEREST, mbajtes i të gjitha të drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

Seksioni anesor i dritares me dy kanata prof. 70101-70201*Lateral section two wing windows with 70101-70201*



Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST,mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Seksioni qendror i dritares me dy kanata prof. 70201-70501

Central section two wing windows with 70201-70501







Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Seksioni poshtem i dritares me dy kanata prof. 70101-70281*Lower section two wing windows with 70101-70281*

Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Seksioni anesor i dritares me dy kanata prof. 70133-70231*Lateral section two wing windows with 70133-70231*


Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST,mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST,mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Seksioni qendror i dritares me dy kanata prof. 70231-70551*Central section two wing windows with 70231-70551*

Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

Seksioni anesor i dritares me dy kanata profili anesor
Lateral section two wing windows with perimetral fitting





Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

Seksioni qendror i dritares me dy kanata profili anesor
Central section two wing windows with perimetral fitting




Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

Seksioni poshtem dera pa prag
Lower section door without sill




Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights






Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Seksioni poshtem dera me prag te ulur
Lower section door with sill




Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST,mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




Seksioni anesor ana menteshave dera hapje e jashtme
Lateral section side hinge door outward opening




Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




Mbyllja / Lock - CISA 46215-35-0
 Kundrapiastra / Striking plate - 06463-22-0
 Cilindri / Cylinder - 0E300-17-012 (L=79, 29.5-49.5)



Seksioni qendror dera hapje e jashtme
Central section outward opening door





mbyllja / Lock - CISA 46215-35-0
 Kundrapiastra / Striking plate - 06463-22-0
 Cilindri / Cylinder - 0E300-17-012 (L=79, 29.5-49.5)




FUORI SCALA
 OUT OF SCALE


Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Kollonete anesore me rregullim
Section mullion variable corner




Cdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave eksluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




Formulat e prerjeve

Cut list



Detaje te prerjes se dritares me nje kanate

Cut list one-wing window



Dimensioni i xhamit

Glass size



H	L	Sasia
Ha-104	La-104	1

Spesori i xhamit 30 mm
(6+15+4/4).
Hapsira anesore e konsideruar midis
aluminit dhe xhamit 5 mm.
For glass with mm 30 thickness
Space between glass and profile mm 5

Aksesore dhe guarnicione

Accessories and weatherstrips

Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.	Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.
S062AS	Skuadreta per hapsire kasa dhe kanata corner joint for internal hollow wing and frame	8	L431EP	Gomine qendrore per prerje termike Central weatherstrip	2H 2L
S090AS	Skuadreta per hapsire, kasa corner joint for external hollow frame	4	L451EP	Kendor per gomine qendrore Moulded corner for central weatherstrip	4
S086AS	Skuadreta per hapsire, kanat corner joint for external hollow wing	4	L407EP	Gomine tubolar sfungjer Weatherstrip on rabbet and glass support	4H 4L
R118PB	Skuadreta fuxhi per kanat te jashtem Alignment corner joint for external rabbet	8	L433EP	Gomine xhami Weatherstrip on glazing bead	2H 2L
S078AS	Skuadreta fuxhi per kanatte brendshem Alignment corner joint for internal rabbet	4			
M280AB	Mentesha me 2 krah Two-leaf slip-off hinge	2			
H205MB	KIT spajolete me kundrashul dopjo One-wing window locking kit	1			
D022AB	Doreze spajolete Reversible cremone bolt	1			
H210NB	Mbulese plastike per shkarkimin e ujit Water drainage cover	2			
H166AS	Rregullues metalik Plate for adjustable aluminium block	5			
H167AS	Vide rregjistri 20 mm Aluminium adjustable block mm 20	5			
H186PB	Tape vrimash Coverhole plug	5			




Prerja e profileve

Cut sections

Profil Section	Prerja Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerja Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerja Cut	Sasia Nr.
70111	H	2	10407	Ha-138	2			
	L	2		La-94	2			
70211	Ha=H-44	2	10600	(b) Hm-135 (*)	1	(*) Kuota te vlefshme vetem me aksesoret e perdorur ne table Dimensions are valid only with using the accessories on this fe		
	La=L-44	2		(a) Ha-Hm-135 (*)	1			

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Dimensioni i xhamit Glass size

H	L	Sasia
Ha-104	La-104	2

Spesori i xhamit 30 mm
(6+15+4/4).
Hapsira anesore midis aluminit dhe
xhamit 5 mm.
For glass with mm 30 thickness
Space between glass and profile mm 5

Aksesore dhe guarnicione Accessories and weatherstrips

Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.	Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.
S062AS	Skuadreta per hapsire kasa dhe kanata corner joint for internal hollow wing and frame	12	H186PB	Gomine qendrore per prerje termike Central weatherstrip	5
S090AS	Skuadreta per hapsire, kasa corner joint for external hollow frame	4	L431EP	Kendor per gomine qendrore Moulded corner for central weatherstrip	3H 2L
S086AS	Skuadreta per hapsire, kanat corner joint for external hollow wing	8	L451EP	Gomine tubolar sfungjer Weatherstrip on rabbet and glass support	4
R118PB	Skuadreta fuxhi per kanat te jashtem Alignment corner joint for external rabbet	12	L407EP	Gomine xhami Weatherstrip on glazing bead	7H 4L
S078AS	Skuadreta fuxhi per kanatte brendshem Alignment corner joint for internal rabbet	8	L433EP		4H 2L
M280AB	Mentesha me 2 krah Two-leaf slip-off hinge	4			
H205MB	KIT spajolete me kundrashul dopjo One-wing window locking kit	1			
D022AB	Doreze spajolete Reversible cremone bolt	1			
T70501TP	Mbulesa plastike per shkarkimin e ujit Water drainage cover	1			
H210NB	Rregullues metalik Plate for adjustable aluminium block	2			
H166AS	Vide rregjistri 20 mm Aluminium adjustable block mm 20	5			
H167AS	Tape vrimash Coverhole plug	5			




Prerje e profileve Cut sections

Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.
70111	H	2	10407	Ha-138	4	10600	(sup) Hm-135 (*)	1
	L	2		La-94	4		(inf) Ha-Hm-135 (*)	1
70211	Ha=H-44	4	70501	Ha-66	1	(*) Kuota te vlefshme vetem me aksesoret e perdorur ne table Dimensions are valid only with using the accessories on this fe		
	La=L/2-24,5	4						

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

Detaje te prerjes se dritares me dy kanata, profil i madh

Cut list two-wing window with big sections



Dimensioni i xhamit

Glass size



H	L	Sasia
Ha-152	La-152	2

Spesori i xhamit 30 mm
(6+15+4/4).
Hapsira midis xhamit dhe aluminit
5 mm.
For glass with mm 30 thickness
Space between glass and profile mm 5

Aksesore dhe guarnicione

Accessories and weatherstrips

Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.	Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.
S083AS	Skuadreta per hapsire kasa dhe kanata corner joint for internal hollow wing and frame	4	H186PB	Gomine qendrore per prerje termike Central weatherstrip	5
S084AS	Skuadreta per hapsire, kasa corner joint for external hollow frame	8	L431EP	Kendor per gomine qendrore Moulded corner for central weatherstrip	3H 2L
S073AS	Skuadreta per hapsire, kanat corner joint for external hollow wing	12	L451EP	Gomine tubolar sfungjer Weatherstrip on rabbet and glass support	4
R118PB	Skuadreta fuxhi per kanat te jashtem Alignment corner joint for external rabbet	12	L407EP	Gomine xhami Weatherstrip on glazing bead	7H 4L
S078AS	Skuadreta fuxhi per kanatte brendshem Alignment corner joint for internal rabbet	8	L433EP		4H 2L
M280AB	Mentesha me 2 krah Two-leaf slip-off hinge	4			
H205MB	KIT spajolete me kundrashul dopjo One-wing window locking kit	1			
H022AB	Doreze spajolete Reversible cremone bolt	1			
T70501TP	Mbulesa plastike per shkarkimin e ujit Water drainage cover	1			
AQ5261NY	Rregullues metalik Plate for adjustable aluminium block	2			
H166AS	Vide rregjistri 20 mm Aluminium adjustable block mm 20	5			
H167AS	Tape vrimash Coverhole plug	5			




Prerje e profileve

Cut sections

Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.
70113	H	2	10407	Ha-186	4	10600	(sup) Hm-135 (*)	1
	L	2		La-142	4		(inf) Ha-Hm-135 (*)	1
70213	Ha=H-68	4	70501	Ha-66	1	(*) Kuota te vlefshme vetem me aksesoret e perdorur ne tebe Dimensions are valid only with using the accessories on this fe		
	La=L/2-36,5	4						

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



Dimensioni i xhamit Glass size



H	L	Sasia
Ha-116	La-116	2

Spesori i xhamit 30 mm
(6+15+4/4).
Hapsira anesore midis aluminit dhe
xhamit 5 mm.
For glass with mm 30 thickness
Space between glass and profile mm 5

Aksesore dhe guarnicione

Accessories and weatherstrips

Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.	Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.
S083AS	Skuadreta per hapsire kasa dhe kanata corner joint for internal hollow frame	4	59515	Doreze rapsodi titani Handle rhapsody titanium	1
S062AS	Skuadreta per hapsire corner joint for internal hollow wing	8	H167AS	Vide rregjistri 20 mm Aluminium adjustable block mm 20	5
S073AS	Skuadreta me presim per hapsire corner joint for external hollow wing and frame	4	H186PB	Tap vrimash Coverhole plug	5
S086AS	Skuadreta me presim per hapsire corner joint for external hollow wing and frame	8	L431EP	Gomine qendrore per prerje termike Central weatherstrip	3H 2L
R118PB	Lamaqe plastike Alignment corner joint for external rabbet	12	L451EP	Kendor per gomine qendrore Moulded corner for central weatherstrip	4
S078AS	Skuadreta fuxhi per kanata Alignment corner joint for internal rabbet	8	L407EP	Gomine tubolar sfungjer Weatherstrip on rabbet and glass support	7H 4L
462681(*)	Kit dy kanata anesore Kit two wings with tilt and turn	1	L433EP	Gomine xhami Weatherstrip on glazing bead	4H 2L
201745(*)	Spajolet Multi Matik Cremione bolt Multi Matic	1			
201751(*)	Celes Multi Matik Centre lock Multi Matic	1			
206864(*)	Piaster ballore Multi Matik Face plate scissor Multi Matic	1			
207123(*)	Mentesha Multi Matik Hinged Multi Matic	1	(*) Zgjedhja e aksesoreve ne funksion te dimensioneve te kanates Konsulto katalogun Maico		
221911(*)	Krah me lev Multi Matik Bar overlapping Multi Matic	1	Accessories to be established according to wing-dimensions, please see catalogue Maico		




Prerje e profileve

Cut sections

Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.
70113	H	2	62.407	Ha-150	4			
	L	2		La-106	4			
70222	Ha=H-44	4	70521	Ha-66	1			
	La=L/2-37,5	4						

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights


Detaje te Prerjes se dritares vasistas Cut list overlap hopper window



Dimensioni i xhamit Glass size


H	L	Sasia
Ha-116	La-116	1

Spesori i xhamit 30 mm
(6+15+4/4).
Hapsira anesore midis aluminit dhe
xhamit 5 mm.
For glass with mm 30 thickness
Space between glass and profile mm 5



Aksesore dhe guarnicione Accessories and weatherstrips


Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.	Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.
S062AS	Skuadreta per hapsire kasa dhe kanata corner joint for internal hollow wing and frame	8	H186PB	Gomine qendrore per prerje termike Central weatherstrip	5
S080AS	Skuadreta per hapsire, kasa corner joint for external hollow frame	4	L431EP	Kendor per gomine qendrore Moulded corner for central weatherstrip	2H 2L
S086AS	Skuadreta per hapsire, kanat corner joint for external hollow wing	4	L451EP	Gomine tubolar sfungjer Weatherstrip on rabbet and glass support	4
R117SS	Skuadreta fuxhi per kanat te jashtem Alignment corner joint for external rabbet	4	L407EP	Gomine xhami Weatherstrip on glazing bead	4H 4L
R118PB	Skuadreta fuxhi per kanatte brendshem Alignment corner joint for internal rabbet	4	L433EP		2H 2L
S078AS	Mentesha me 2 krah Two-leaf slip-off hinge	4			
M280AB	KIT spajolete me kundrashul dopjo One-wing window locking kit	2			
H174AB	Doreze spajolete Reversible cremone bolt	1			
H172PB	Mbulese plastike per shkarkimin e ujit Water drainage cover	1			
H210NB	Rregullues metalik Plate for adjustable aluminium block	2			
H166AS	Vide rregjistri 20 mm Aluminium adjustable block mm 20	5			
H167AS	Tape vrimash Coverhole plug	5			



Prerje e profileve Cut sections

Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.
70101	H	2	10407	Ha-138	2			
	L	2		La-94	2			
70211	Ha=H-44	2						
	La=L-44	2						

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights





Dimensioni i xhamit Glass size

H	L	Sasia
Ha-104	La-104	2

Spesori i xhamit 30 mm
(6+15+4/4).
Hapsira anesore midis aluminit dhe
xhamit 5 mm.
For glass with mm 30 thickness
Space between glass and profile mm 5

Aksesore dhe guarnicione Accessories and weatherstrips

Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.	Artikull Item	Pershkrim Description	Sasia Nr.
S062AS	Skuadreta per hapsire kasa dhe kanata corner joint for internal hollow wing and frame	8	H186PB	Gomine qendrore per prerje termike Central weatherstrip	5
S090AS	Skuadreta per hapsire, kasa corner joint for external hollow frame	4	L431EP	Kendor per gomine qendrore Moulded corner for central weatherstrip	3H 2L
S086AS	Skuadreta per hapsire, kanat corner joint for external hollow wing	4	L451EP	Gomine tubolar sfungjer Weatherstrip on rabbet and glass support	4
R118PB	Skuadreta fuxhi per kanat te jashtem Alignment corner joint for external rabbet	8	L407EP	Gomine xhami Weatherstrip on glazing bead	7H 4L
S078AS	Skuadreta fuxhi per kanatte brendshem Alignment corner joint for internal rabbet	4	L433EP		4H 2L
M280AB	Mentesha me 2 krah Two-leaf slip-off hinge	3			
H205MB	KIT spajolete me kundrashul dopjo One-wing window locking kit	1			
D022AB	Doreze spajolete Reversible cremona bolt	1			
H210NB	Mbulese plastike per shkarkimin e ujit Water drainage cover	2			
H166AS	Rregullues metalik Plate for adjustable aluminium block	5			
H167AS	Vide rregjistri 20 mm Aluminium adjustable block mm 20	5			
	Tape vrimash Coverhole plug				



Prerje e profileve Cut sections

(*) Kuota te vlefshme vetem me aksesoret e tabelave
Dimensions are valid only with using the accessories on this fe

Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.	Profil Section	Prerje Cut	Sasia Nr.
70111	H	2	70306	La-85	1	10407	Ha-138	4
	L	2					La-94	4
70211	Ha=H-44	4	70640	La-85	1		(sup) Hm-135 (*)	1
	La=L-44	4					(inf) Ha-Hm-135 (*)	1



Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

Punimi *Toolings*



SHPIMI I SKUADRETAVE



TOOLINGS - CORNER JOINTS



70101	70142
70102	70151
70106	70152
70111	70156
70112	70157
70121	70161
70122	70162
70131	70181
70132	70182
70141	





S062AS



70211	70402
70201	70406
70291	70412
70231	70416
70281	70432
	70436
	70452
	70456





S062AS



70103	70158
70108	70159
70104	70183
70113	70184
70114	
70133	
70134	
70153	
70154	





S083AS



70202
70212
70232
70252



S083AS





70203
70213
70233
70253
70283
70293
70408
70418
70438
70458
70498



S084AS



Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



70403
70413
70433
70453
70493





S081AS



70243





S084AS



70101
70102



S080AS





70141
70142
70211
70212
70231
70281
70291
70412
70416



S086SS



S093AS



70103
70104




S088AS



S093AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

SHPIMI I SKUADRETAVE TOOLINGS - CORNER JOINTS




70201
70202
70402
70406



S080AS



S093AS




70203
70403
70408



S088AS



S093AS



70113
70114


70213
70283
70293
70413
70418
70433
70438
70493
70498



S073AS



S093AS




70121
70122
70131
70132



S089AS



S093AS



70111
70112




S090AS



S093AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights




70151
70152
70232
70432
70436



S091AS



S093AS




70153
70154



S092AS



S093AS




70133
70134



S085AS




S093AS



70181
70182
70252
70452
70456



S087AS





70253
70453
70458



S082AS

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



SHPIMI I SKUADRETAVE
TOOLINGS - ALIGNMENT JOINTS ON FIN



70183
70184







S083AS





70156
70157
70158
70159
70161
70162



S061SS



HEQJA E DHEMBEVE TE KANATIT PER DIZEN TOOTH REMOVAL FOR ROD NOTCH






10600






FREZIMI I TAFIT
 TOOLINGS - BUTTING HORIZONTAL PANEL - SKIRTING BOARDS

70101 70133
 70102 70151
 70103 70152
 70111 70153
 70112 70154
 70113 70161
 70121 70162
 70122 70181
 70131 70182






70301
 70302
 70303
 70305
 70306
 70307
 70308

70211 70252
 70212 70253
 70213 70262
 70222 70263
 70223 70272
 70231 70273
 70232 70281
 70233 70283






70301
 70302
 70303
 70305
 70306
 70307
 70308
 70640

70201
 70203



70381

70153
 70154





70361
 70362
 70365

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
 As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

FREZIMI I TAFIT



TOOLINGS - BUTTING HORIZONTAL PANEL - SKIRTING BOARDS

70156
70157
70158
70159



70351
70352
70355
70371
70372
70375



70101 70133
70102 70151
70103 70152
70111 70153
70112 70154
70113 70161
70121 70162
70122 70181
70131 70182



70621

SHPIM PER KAVALOT



PUNCHING FOR TRANSOM CONNECTION



70301
70351
70361
70371
70391



S077AS



70301
70351
70361
70371






S077AS




Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights

SHKARKIMI I UJIT TOOLINGS - WATER DRAINAGE




H210NB

H211NB
H212NB




H210NB

H211NB
H212NB


H210NB

H211NB
H212NB

H210NB

H211NB
H212NB

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



(*) PERMASA TE VLEFSHME VETEM PER AKSESORET NE KATALOG
Dimensions are valid only with using the accessories on this page

Çdo gje e paraqitur ne kete katalog eshte prone e EVEREST, mbajtes i te gjitha te drejtave ekskluzive
As shown in this catalog is the property of EVEREST, the holder of all exclusive rights



FABRIKA E PRODHIMIT TE ALUMINIT

ALUMINUM PRODUCTION
FACTORY

Adresa: Bulevardi Blu, Nr.544
Kamez, Tirane, Albania

Tel: +355 47 20 44 44
Fax: +355 48 20 17 17
Mob: +355 68 20 58 311
Mob: +355 68 20 54 867
E-mail: info@everest.al



EVEREST TIRANA

Adresa: RR.Teodor Keko,
Unaza e Re , Tirane, Albania

Tel: +355 47 20 44 44
Fax: +355 48 20 17 17
Mob: +355 68 40 71 222
E-mail: info@everest.al



EVEREST KOSOVO

Adresa: Zona Industriale,
Prishtine, Kosovo

Tel: +377 44 50 94 94
Tel: +355 47 20 44 44
E-mail: info@everest.al
E-mail: kosovo@everest.al



EVEREST MACEDONIA

Adress: Skopje-Shkup,ul.-
Jadranska
magistrala BB-Vizbegovo,
Macedonia

Tel: +389 72 78 48 58
Tel: +355 47 20 44 44
E-mail: info@everest.al
E-mail: macedonia@everest.al



EVEREST MONTENEGRO

Adresa:Golubovci (Mojanovici BB)
Podgorica, Montenegro

Tel: +382 68 02 02 22
Tel: +355 47 20 44 44
E-mail: info@everest.al
E-mail: montenegro@everest.al