








CE 92 000

KATALOG TEKNIK




Improving your comfort with smart solutions

www.everest.al

92101 28101, 27102, 27101 	Kase 2 kanat Two sash frame Pesha kg/m Weight 3,496	92501 	Ganxhe ere per 92201 Air closing adapter for 92201 Pesha kg/m 0,457 Weight
92102 28101, 27103, 27104 	Kase kanat+fikse One sash+fixed frame Pesha kg/m Weight 2,876	92502 	Ganxhe ere per 92202 Air closing adapter for 92202 Pesha kg/m 0,467 Weight
92103 28101, 27102, 27105, 27101 	Kase 3 kanat Three sash frame Pesha kg/m Weight 4.982	92601 	Profil mbylles Closing Profile Pesha kg/m 0,543 Weight
92201 28201, 27201 	Kanat Sash Pesha kg/m Weight 2,243	92606 	Profil Mbylles Closing Profile Pesha kg/m 2.790 Weight
92202 28202, 27202 	Kanat qendror Central sash Pesha kg/m Weight 1,266	92607 	Profil perforcues Reinforcement Profile Pesha kg/m 0.526 Weight
92503 28503, 27503 	Bini Sash closing adapter Pesha kg/m Weight 1,144	10401 	Pikaqe 3mm Glazing Bead 3mm Pesha kg/m 0,187 Weight
92621 	Tako Alumini Glass support Pesha kg/m 0,257 Weight	10402 	Pikaqe 6mm Glazing Bead 6mm Pesha kg/m 0,217 Weight

10404		Pikaqe 6mm Glazing Bead 6mm		
		Pesha Weight	kg/m	0,253

92104		Kase 2 kanat + fikse Two sash frame + fixed		
		Pesha Weight	kg/m	4.252

10407		Pikaqe 21mm Glazing Bead 21mm		
		Pesha Weight	kg/m	0,266

92105		Kase e ulet Small Frame		
		Pesha Weight	kg/m	0,909

10495		Profil Kendor Corner Profile		
		Pesha Weight	kg/m	0.176

92106		Kase e ulet Small Frame		
		Pesha Weight	kg/m	0,258


10661		Profil Kendor Corner Profile		
		Pesha Weight	kg/m	0.202

92602		Profil mbylles Closing Profile		
		Pesha Weight	kg/m	0,500


92606		Profil Mbylles Closing Profile		
		Pesha Weight	kg/m	2.790

92606		Profil mbylles Closing Profile		
		Pesha Weight	kg/m	0,500


92607		Profil perforcues Reinforcement Profile		
		Pesha Weight	kg/m	0.526

92603		Profil Kendor Corner Profile		
		Pesha Weight	kg/m	2.966


92201
kg/m 2.243



92202
kg/m 1.210




92503
kg/m 1.280




92621

kg/m 0.257




92501

kg/m 0.457




92502

kg/m 0.408




92601

kg/m 0.543




92606

kg/m 2.792




92607

kg/m 0.534




10401

kg/m 0.185




10402

kg/m 0.217




10404

kg/m 0.253




10407

kg/m 0.268




10495


kg/m 0.176




10661

kg/m 0.202






92101
kg/m 3.523



92102
kg/m 2.907


92103
kg/m 4.982



"Profili sh-1:1"


8009
kg/m 0.211

Jx cm^4
Wx cm^3
Jy cm^4
Wy cm^3





5019
kg/m 0.445


Jx 0.34 cm^4
Wx 0.09 cm^3
Jy 303 cm^4
Wy 0.28 cm^3




8010
kg/m 0.286

Jx 0.222 cm^4
Wx 0.06 cm^3
Jy 1.08 cm^4
Wy 0.10 cm^3





Section A





Prerjet e Profilut / Profile Cuttin

Seria CE 92 000 / Series CE 92 000


Gjeresi kase+ Ulluk Frame guide width+ Weather barrier	2 cope/pc L	92101
Lartesi kase +Ulluk Frame guide height+ Weather barrier	2 cope/pc H	92101
Gjeresi kanati Sash width	4 cope/pc L/2 +5	
Lartesi kanati Sash height	4 cope/pc H-80	
Lartesi ganxhe ere Air closing profile height	2 cope/pc H-80	
Gjeresi pikaqi Glazing bead width	4 cope/pc L/2 -144	
Lartesi pikaqi Glazing bead height	4 cope/pc H-270	
Profili udhezues Inox guide	2 cope/pc L-98	
Pikore Rain keeper profile	1 cope/pc L-43	
Gjeresi xhami Glazing width	$L_g = L/2 - 154$	
Lartesi xhami Glazing height	$H_g = H - 238$	
	(Measures in mm) (Formulat ne mm)	

Section B







Section C





Section D




Section E




Aksesoret / Accessory cuttings				
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity	
S108AS		Gone fikse Fixed corner joints	8 cope/pc	
S109AS		Gone fikse Fixed corner joints	8 cope/pc	
S105SS		Gone me buton Corner joints	8+8 cope/pc	
Alternative S105AS		Gone fikse Fixed corner joints	(alternative e S105SS) 8+8 cope/pc	
S110AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc	
S106AS		Lamaqe fuji Fuji corner joints	8 cope/pc	
S106PB		Gone fikse pvc Pvc Fixed corner joints	16 cope/pc	
EVE10917		Izolues ganxhe PVC PVC for weathering profile	2 cope/pc	H-80
EVE10817		Ulluk izolues PVC PVC for frame guides	2 cope/pc 2 cope/pc	H-30 L-30
PS309		Kit izolues Weather isolation Kit	1 cope/pc	
E10648/E		Gomine e jashtme xhami Exterior glass rubber		
Alternative L407EP				
1020-1025 3mm- 8mm		Gomine e brendshme xhami Exterior glass rubber		
L463EP		Gomine kanati Exterior glass rubber		
E10212/E		Gomine mbyllese e kases Guide cover		
C002EB		Gomine suporti e kases Guide cover		
R126NB		Qeleshe per kasen Brush for frame guide		
E100894		Gomina e fashos se eres Gasket for weathering profile		

Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
AL 10661		Guide Alumini	
Alternative			
IN 10661		Guide inoksi	
E100848		Gomine spesorimi tek fiksja	
H213NB		Valvula e uijt Water Valve	
H210N(W/B)		Tapa e uijt Cover drain cap	
T92621		tako xhami	
1029		tako xhami plastike 6 mm glass plastic spacer 6mm	



Section F

E100648/E
S110AS
L463EP
E100212/E
10622
S106PB



Prerjet e Profilat / Profile Cuttin

Seria CE 92 000 / Series CE 92 000


Gjeresi kase Frame guide width	2 cope/pc L	
Lartesi kase Frame guide height	2 cope/pc H	
Gjeresi kanati Sash width	2cope/pc L/2 +1	
Lartesi kanati Sash height	2 cope/pc H-80	
Lartesi kanati (tafi) Sash height (transom)	1 cope/pc H-48 (frezim) Montimi i tafit Aks	
Lartesi ganxhe ere Air closing profile height	2 cope/pc H-80	
Gjeresi pikaqi kanati Glazing bead sash width	2 cope/pc KN- 147	
Lartesi pikaqi kanati Glazing bead sash height	2 cope/pc H-270	
Gjeresi pikaqi fikse Glazing bead fixed width	2 cope/pc L-KN - 49	
Lartesi pikaqi fikse Glazing bead fixed height	2 cope/pc H-92	
Profili udhezues Inox guide	1 cope/pc L-98	
Pikore Rain keeper profile	1 cope/pc L-43	
Gjeresi xhami kanati Glazing sash width	LG = KN-159	
Lartesi xhami kanati Glazing sash height	HG = H-238	
Gjeresi xhami fikse Glazing fixed width	Lf = L-KN-61	
Lartesi xhami fikse Glazing fixed height	Hf = H-58	
	(Formulat ne mm) (Measures in mm)	


Section G

10661


S110AS

H210N(W/B)







Section A




Section B







Section I




Section J



Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
S108AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S109AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S105SS		Gone me buton Corner joints	8+4 cope/pc
Alternative S105AS		Gone fikse Fixed corner joints	(alternative e S105AS) 8+4 cope/pc
S110AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S106AS		Lamaqe fuji Fuji corner joints	8 cope/pc
S106PB		Gone fikse pvc Pvc Fixed corner joints	16 cope/pc
EVE10917		Izolues ganxhe PVC PVC for weathering profile	2 cope/pc H-80
PS309		Kit izolues Weather isolation Kit	1 cope/pc
E10648/E		Gomine e jashtme xhami Exterior glass rubber	
Alternative L407EP			
1020-1025 3mm- 8mm		Gomine e brendshme xhami Exterior glass rubber	
L463EP		Gomine kanati Exterior glass rubber	
E10212/E		Gomine mbyllese e kases Guide cover	
C002EB		Gomine suporti e kases Guide cover	
R126NB		Qeleshe per kasen Brush for frame guide	
E100894		Gomina e fashos se eres Gasket for weathering profile	

Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
AL 10661		Guide Alumini	
Alternative			
IN 10661		Guide inoksi	
E100848		Gomine spesorimi tek fiksja	
H213NB		Valvula e uijt Water Valve	
H210N(W/B)		Tapa e uijt Cover drain cap	
T92621		tako xhami alumini glass aluminum spacer	
1029		tako xhami plastike 6 mm glass plastic spacer 6mm	




Prerjet e Profil / Profile Cuttin


Seria CE 92 000 / Series CE 92 000

Gjeresi kase Frame guide width	2 cope/pc L	
Lartesi kase Frame guide height	2 cope/pc H	
Gjeresi kanati Sash width	6 cope/pc L/3+33.5	
Lartesi kanati Sash height	6 cope/pc H-80	
Lartesi ganxhe ere Air dosing profile height	4 cope/pc H-80	
Gjeresi pikaqi Glazing bead width	6 cope/pc L/3- 115	
Lartesi pikaqi Glazing bead height	6 cope/pc H-270	
Profili udhezues Inox guide	3 cope/pc L-98	
Pikore Rain keeper profile	1 cope/pc L-43	
Gjeresi xhami Glazing width	Lg = L/3-125	
Lartesi xhami Glazing height	Hg = H-240	
(Measures in mm) (Formulat ne mm)		


Section C





Section E





Section D






Section B




Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
S108AS		Gone fikse Fixed corner joints	12 cope/pc
S109AS		Gone fikse Fixed corner joints	12 cope/pc
S105SS		Gone me buton Corner joints	8+12 cope/pc
Alternative S105AS		Gone fikse Fixed corner joints	(alternative e S105SS) 8+12 cope/pc
S110AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S106AS		Lamaqe fuji Fuji corner joints	12 cope/pc
S106PB		Gone fikse pvc Pvc Fixed corner joints	24 cope/pc
EVE10917		Izolues ganxhe PVC PVC for weathering profile	4 cope/pc H-80
EVE10817		Ulluk izolues PVC PVC for frame guides	2 cope/pc H-30 2 cope/pc L-30
PS309		Kit izolues Weather isolation Kit	2 cope/pc
E10648/E		Gomine e jashtme xhami Exterior glass rubber	
Alternative L407EP			
1020-1025 3mm- 8mm		Gomine e brendshme xhami Exterior glass rubber	
L463EP		Gomine kanati Exterior glass rubber	
E10212/E		Gomine mbyllesë e kases Guide cover	
C002EB		Gomine suporti e kases Guide cover	
R126NB		Qeleshe per kase Brush for frame guide	
E100894		Gomina e fashos se eres Gasket for weathering profile	

Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
AL 10661		Guide Alumini	
Alternative IN 10661		Guide inoksi	
E100848		Gomine spesorimi tek fiksja	
H213NB		Valvula e uijt Water Valve	
H210N(W/B)		Tapa e uijt Cover drain cap	
T92621		tako xhami	
1029		tako xhami plastike 6 mm glass plastic spacer 6mm	




Section K







Section A




Section B







Section C




Section D



Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
S108AS		Gone fikse Fixed corner joints	16 cope/pc
S109AS		Gone fikse Fixed corner joints	16 cope/pc
S105SS		Gone me buton Corner joints	8+16 cope/pc
Alternative S105AS		Gone fikse Fixed corner joints	(alternative e S105SS) 8+16 cope/pc
S110AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S106AS		Lamaqe fuji Fuji corner joints	16 cope/pc
S106PB		Gone fikse pvc Pvc Fixed corner joints	32 cope/pc
EVE10917		Izolues ganxhe PVC PVC for weathering profile	4 cope/pc H-80
EVE10817		Ulluk izolues PVC PVC for frame guides	2 cope/pc H-30 2 cope/pc L-30
PS309		Kit izolues Weather isolation Kit	2 cope/pc
E10648/E		Gomine e jashtme xhami Exterior glass rubber	
Alternative L407EP			
1020-1025 3mm- 8mm		Gomine e brendshme xhami Exterior glass rubber	
L463EP		Gomine kanati Exterior glass rubber	
E10212/E		Gomine mbyllese e kases Guide cover	
C002EB		Gomine suporti e kases Guide cover	
R126NB		Qeleshe per kasen Brush for frame guide	
E100894		Gomina e fashos se eres Gasket for weathering profile	

Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
AL 10661		Guide Alumini	
Alternative			
IN 10661		Guide inoksi	
T920NB		Tapa e binise	
H213NB		Valvula e uijt Water Valve	
H210N(W/B)		Tapa e uijt Cover drain cap	
T92621		tako xhami	
1029		tako xhami plastike 6 mm glass plastic spacer 6mm	




Kanati qendror minimal
(Minimal central sash)

Prerjet e Profilut / Profile Cuttin


Seria CE 92 000 / Series CE 92 000


Gjeresi kase+ Ulluk Frame guide width+ Weather barrier	2 cope/pc L	92101
Lartesi kase +Ulluk Frame guide height+ Weather barrier	2 cope/pc H	92101
Gjeresi kanati Sash width	2 cope/pc L/2 +5	92201
Gjeresi kanati Sash width	2 cope/pc L/2 +5	92201
Lartesi kanati i madh Sash heigh	2 cope/pc H-80	92201
Lartesi kanati i vogel Sash heigh	2 cope/pc H-182	92202
Lartesi ganxhe ere Air closing profile height	2 cope/pc H-80	92502
Gjeresi pikaqi Glazing bead width	4 cope/pc L/2 -118	10401
Lartesi pikaqi Glazing bead height	4 cope/pc H-270	10401
Profilu udhezues Inox guide	2 cope/pc L-98	
Pikore Rain keeper profile	1 cope/pc L-43	
Gjeresi xhami Glazing width	$L_g = L/2 - 130$	
Lartesi xhami Glazing height	$H_g = H - 238$	
	(Measures in mm) (Formulat ne mm)	

Section A




Section B







Section C





Section D




Section E



Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
S108AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S109AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S105SS		Gone me buton Corner joints	8+4 cope/pc
Alternative S105AS		Gone fikse Fixed corner joints	(alternative e S105AS) 8+4 cope/pc
S110AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S106AS		Lamage fuji Fuji corner joints	8 cope/pc
S106PB		Gone fikse pvc Pvc Fixed corner joints	16 cope/pc
EVE10918		Izolues ganxhe PVC PVC for weathering profile	2 cope/pc H-80
PS309		Kit izolues Weather isolation Kit	1 cope/pc
E10648/E		Gomine e jashtme xhami Exterior glass rubber	
Alternative L407EP			
1020-1025 3mm- 8mm		Gomine e brendshme xhami Exterior glass rubber	
L463EP		Gomine kanati Exterior glass rubber	
E10212/E		Gomine mbyllesë e kases Guide cover	
C002EB		Gomine suporti e kases Guide cover	
R126NB		Qeleshe per kasen Brush for frame guide	
E100894		Gomina e fashos se eres Gasket for weathering profile	


Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
AL 10661		Guide Alumini	
Alternative IN 10661		Guide inoksi	
E100848		Gomine spesorimi tek fiksja	
H213NB		Valvula e uijt Water Valve	
H210N(W/B)		Tapa e uijt Cover drain cap	
T92621		tako xhami	
1029		tako xhami plastike 6 mm glass plastic spacer 6mm	




Seria CE 92 000 / Series CE 92 000


Gjeresi kase Frame guide width	2 cope/pc L	
Lartesi kase Frame guide height	2 cope/pc H	
Gjeresi kanati Sash width	4 cope/pc L/4 +70	
Lartesi kanati Sash height	4 cope/pc H-80	
Lartesi kanati (tafi) Sash height (transom)	2 cope/pc H-48 (frezim) Montimi i tafit Aks	
Lartesi ganxhe ere Air closing profile height	2 cope/pc H-80	
Lartesi ganxhe ere Air closing profile height	2 cope/pc H-96	
Gjeresi pikaqi kanati Glazing bead sash width	2 cope/pc KN- 147	
Lartesi pikaqi kanati Glazing bead sash height	2 cope/pc H-270	
Gjeresi pikaqi fikse Glazing bead fixed width	2 cope/pc L-KN - 49	
Lartesi pikaqi fikse Glazing bead fixed height	2 cope/pc H-92	
Profili udhezues Inox guide	1 cope/pc L-98	
Pikore Rain keeper profile	1 cope/pc L-43	
Gjeresi xhami kanati Glazing sash width	LG = KN-159	
Lartesi xhami kanati Glazing sash height	HG = H-238	
Gjeresi xhami fikse Glazing fixed width	Lf = L-KN-61	
Lartesi xhami fikse Glazing fixed height	Hf = H-58	
	(Formulat ne mm) (Measures in mm)	

Section G







Section A




Section B







Section K





Section J




Section I




Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
S108AS		Gone fikse Fixed corner joints	8 cope/pc
S109AS		Gone fikse Fixed corner joints	8 cope/pc
S105SS		Gone me buton Corner joints	8+8 cope/pc
Alternative S105AS		Gone fikse Fixed corner joints	(alternative e S105AS) 8+8 cope/pc
S110AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S106AS		Lamage fuji Fuji corner joints	8 cope/pc
S106PB		Gone fikse pvc Pvc Fixed corner joints	16 cope/pc
EVE10917		Izolues ganxhe PVC PVC for weathering profile	4 cope/pc H-80
PS309		Kit izolues Weather isolation Kit	1 cope/pc
E10648/E		Gomine e jashtme xhami Exterior glass rubber	
Alternative L407EP			
1020-1025 3mm- 8mm		Gomine e brendshme xhami Exterior glass rubber	
L463EP		Gomine kanati Exterior glass rubber	
E10212/E		Gomine mbyllese e kases Guide cover	
C002EB		Gomine suporti e kases Guide cover	
R126NB		Qeleshe per kasen Brush for frame guide	
E100894		Gomina e fashos se eres Gasket for weathering profile	

Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
AL 10661		Guide Alumini	
Alternative			
IN 10661		Guide inoksi	
E100848		Gomine spesorimi tek fiksja	
H213NB		Valvula e uijt Water Valve	
H210N(W/B)		Tapa e uijt Cover drain cap	
T92621		tako xhami	
1029		tako xhami plastike 6 mm glass plastic spacer 6mm	



Section F





Prerjet e Profil / Profile Cuttin

Seria CE 92 000 / Series CE 92 000


Gjeresi kase Frame guide width	2 cope/pc L	
Lartesi kase Frame guide height	2 cope/pc H	
Gjeresi kanati Sash width	2 cope/pc L/3 +74	
Lartesi kanati Sash height	2 cope/pc H-80	
Lartesi kanati (tafi) Sash height (transom)	2 cope/pc H-48 (frezim) Montimi i tafit Aks	
Lartesi ganxhe ere Air closing profile height	1 cope/pc H-80	
Lartesi ganxhe ere Air closing profile height	1 cope/pc H-96	
Gjeresi pikaqi kanati Glazing bead sash width	2 cope/pc KN- 148	
Lartesi pikaqi kanati Glazing bead sash height	2 cope/pc H-270	
Gjeresi pikaqi fikse Glazing bead fixed width	2 cope/pc L-KN - 49	
Lartesi pikaqi fikse Glazing bead fixed height	2 cope/pc H-92	
Profili udhezues Inox guide	1 cope/pc L-98	
Pikore Rain keeper profile	1 cope/pc L-43	
Gjeresi xhami kanati Glazing sash width	LG = KN-159	
Lartesi xhami kanati Glazing sash height	HG = H-238	
Gjeresi xhami fikse Glazing fixed width	Lf = L-KN-61	
Lartesi xhami fikse Glazing fixed height	Hf = H-58	
	(Formulat ne mm) (Measures in mm)	

Section G










Section A





Section B






Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
S108AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S109AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S105SS		Gone me buton Corner joints	8+4 cope/pc
Alternative S105AS		Gone fikse Fixed corner joints	(alternative e S105AS) 8+4 cope/pc
S110AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S106AS		Lamaqe fuji Fuji corner joints	8 cope/pc
S106PB		Gone fikse pvc Pvc Fixed corner joints	16 cope/pc
EVE10917		Izolues ganxhe PVC PVC for weathering profile	2 cope/pc H-80
PS309		Kit izolues Weather isolation Kit	1 cope/pc
E10648/E		Gomine e jashtme xhami Exterior glass rubber	
Alternative L407EP			
1020-1025 3mm- 8mm		Gomine e brendshme xhami Exterior glass rubber	
L463EP		Gomine kanati Exterior glass rubber	
E10212/E		Gomine mbyllesë e kases Guide cover	
C002EB		Gomine suporti e kases Guide cover	
R126NB		Qeleshe per kasen Brush for frame guide	
E100894		Gomina e fashos se eres Gasket for weathering profile	

Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
AL 10661		Guide Alumini	
Alternative			
IN 10661		Guide inoksi	
E100848		Gomine spesorimi tek fiksja	
H213NB		Valvula e uijt Water Valve	
H210N(W/B)		Tapa e uijt Cover drain cap	
T92621		tako xhami	
1029		tako xhami plastike 6 mm glass plastic spacer 6mm	



Section A





Prerjet e Profilin / Profile Cuttin

Seria CE 92 000 / Series CE 92 000


Gjeresi kase+ Ulluk Frame guide width+ Weather barrier	2 cope/pc L-34	92101
Lartesi kase Frame guide height	2 cope/pc H	92106
Lartesi kase Frame guide height	2 cope/pc H-98	92107
Gjeresi kanati Sash width	4 cope/pc L/2 +22	
Lartesi kanati Sash height	4 cope/pc H-80	
Lartesi ganxhe ere Air closing profile height	2 cope/pc H-80	
Gjeresi pikaqi Glazing bead width	4 cope/pc L/2 -126.5	
Lartesi pikaqi Glazing bead height	4 cope/pc H-270	
Profili udhezues Inox guide	2 cope/pc L-98	
Pikore Rain keeper profile	1 cope/pc L-48.5	
Gjeresi xhami Glazing width	$L_g = L/2 - 138.5$	
Lartesi xhami Glazing height	$H_g = H - 238$	
	(Measures in mm) (Formulat ne mm)	

Section B







Section C





Section D




Section E






Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
S108AS		Gone fikse Fixed corner joints	8 cope/pc
S109AS		Gone fikse Fixed corner joints	8 cope/pc
S105ASF Alternative		Gone me buton Corner joints	8+8 cope/pc
S105AS		Gone fikse Fixed corner joints	(alternative e S105SS) 8+8 cope/pc
S110AS		Gone fikse Fixed corner joints	4 cope/pc
S106AS		Lamaqe fuji Fuji corner joints	8 cope/pc
S106PB		Gone fikse pvc Pvc Fixed corner joints	16 cope/pc
EVE10917		Izolues ganxhe PVC PVC for weathering profile	2 cope/pc H-80
EVE10817		Ulluk izolues PVC PVC for frame guides	2 cope/pc H-30 2 cope/pc L-30
PS309		Kit izolues Weather isolation Kit	1 cope/pc
E10648/E Alternative		Gomine e jashtme xhami Exterior glass rubber	
L407EP			
1020-1025 3mm- 8mm		Gomine e brendshme xhami Exterior glass rubber	
L463EP		Gomine kanati Exterior glass rubber	
E10212/E		Gomine mbyllese e kases Guide cover	
C002EB		Gomine suporti e kases Guide cover	
R126NB		Qeleshe per kasen Brush for frame guide	
E100894		Gomina e fashos se eres Gasket for weathering profile	

Aksesoret / Accessory cuttings			
Kodi i aksesorit / Code Nr	Aksesori / Accessory	Pershkrimi / Description	Sasi / Quantity
AL 10661		Guide Alumini Aluminum guide	
Alternative			
IN 10661		Guide inoksi Stainless steel guide	
H213NB		Valvula e uijt Water Valve	
H210N(W/B)		Tapa e uijt Cover drain cap	
T92621		tako xhami Aluminum glass holder	
1029		tako xhami plastike 6 mm glass plastic spacer 6mm	

shpimi i skuadretare


1



"Punimet e Sistemit


shpimi i skuadretare

2



shpimi i skuadretare

3




"Punimet e Sistemit

92502

shpimi per tapen e ganxhes se eres

5




"Punimet e Sistemit

92501

shpimi per tapen e ganxhes se eres



Per tappo superiore

6





shkarkimi i ujit

7








Prerja e mureve te brendshme te kases per kullimin e ujit



shkarkimi i ujit



9



"Punimet e Sistemit


shkarkimi i ujit

10




11

shkarkimi i ujit




Frezimi i profilit

12




13

Shpimi i Cavallotes



14


Frezimi i ganxhes se eres



ATRIUM® Alu-HS 330



Everest Construction Group

Griffstellungen
handle positions




geschlossen
closed

heben und schieben
lift and slide



* HAUTAU-Ausführung Links
= DIN EN 12519 Rechts
(nach rechts öffnend)

* HAUTAU version Left
= DIN EN 12519 Right
(right-opening)



* HAUTAU-Ausführung Rechts
= DIN EN 12519 Links
(nach links öffnend)

* HAUTAU version Right
= DIN EN 12519 Left
(left-opening)

Die Abbildungen in diesem Dokument zeigen die HAUTAU-Ausführung Links (DIN EN 12519 Rechts).

All figures within this document refer to HAUTAU version Left (DIN EN 12519 Right).

Zum Aufbau der HAUTAU-Ausführungen Rechts (DIN EN 12519 Links), sind Angaben gespiegelt anzuwenden.

For assembling the HAUTAU versions Right (DIN EN 12519 Left) measures have to be applied mirrored.


Inhaltsverzeichnis / Table of content

Seite
page


Flügelanordnung, Technische Daten, Abkürzungen / Sash arrangement, Technical Data, Abbreviations	2
ATRIUM® Alu-HS 330, Everest Construction Group	3
Griffgarnituren / Handles	5
Horizontalschnitt Getriebe / Horizontal section espag	7
Vertikalschnitt Laufwagen / Vertical section bogie	8
Montagemaße / Mounting measures	9

Flügelanordnung / Sash arrangement

Schema A
Scheme A



Schema D
Scheme D



Technische Daten / Technical Data

Anwendungsbereich für Schema A:

Flügelbreite (FB)	720 – 3235 mm
Flügelhöhe (FH)	1200 – 2700 mm (3300 mm)*
Rahmenaußenbreite	6500 mm
Flügelgewicht	
Standardausführung	max. 330 kg
mit Tandemlaufwagen	max. 400 kg max. 440 kg**
Dornmaß (Getriebe)	37,5 mm
Griffsitz	
Fenster (FH 1200 – 1800 mm)	407 mm
Türen (FH 1801 – 2700 mm)	1007 mm

Abhängig vom verwendeten Profilsystem können sich abweichende Anwendungsbereiche ergeben. Die Vorgaben der Profilhersteller sind in jedem Fall zu beachten.

* in Verbindung mit Getriebeverlängerung 600 mm

**Bedienkräfte nach DIN EN 13126-16 können systemabhängig größer Klasse 1 liegen, Dauerfunktion nach DIN EN 13126-16 Klasse 4 = 15000 Zyklen

Range of application scheme A:

Sash width (FB)	720 – 3235 mm
Sash height (FH)	1200 – 2700 mm (3300 mm)*
Outer frame width	6500 mm
Sash weight	
Standard	max. 330 kg
with tandem bogies	max. 400 kg max. 440 kg**
Backset (Espag)	37,5 mm
Handle position	
Window (FH 1200 – 1800 mm)	407 mm
Door (FH 1801 – 2700 mm)	1007 mm

Range of application is depending on used profile systems. Specifications of profile manufacturers to be observed.

* with 600 mm espag extension

**Operating forces acc. to DIN EN 13126-16 can be greater than class 1 (system-dependent), durability acc. to DIN EN 13126-16 class 4 = 15000 cycles

Abkürzungen / Abbreviations


Gr. = Größe / Size
L = Länge / Length

FH = Flügelhöhe / Sash height
FB = Flügelbreite / Sash width

Hinweis: Alle Maße in diesem Dokument sind in Millimeter.
Note: All measurements in this document are indicated in millimetres.

ATRIUM® Alu-HS 330

Everest Construction Group



Pos. Bezeichnung

- ① Laufwagen Griffseite
- ② Laufwagen
- ③ Getriebe
- ⑤ Verbindungsstange
- ⑥ Riegelbolzen
- ⑦ Riegelbolzen Spaltlüftung
- ⑧ Unterlegteil Getriebe
- ⑨ Unterlegteil Laufwagen
- ⑩ Flügelanschlag
- ⑪ Verbindungsschraube (gewindefurchend)
- ⑫ Abdeckstopfen

- ⑬ Kerbstift/Gewindesttift
- ⑭ Schrauben
- ⑮ Flügelanschlag (optional)
- ⑯ Laufwagenpositionierung
- ⑰ LM-Griff u. Griffmuschel (inkl. Schrauben u. Vierkantstift)

Pos. Description

- ① Bogie, handle side
- ② Bogie
- ③ Espag
- ⑤ Connecting rod
- ⑥ Locking bolt

- ⑦ Locking bolt, night vent
- ⑧ Packer espag
- ⑨ Packer bogie
- ⑩ Sash buffer
- ⑪ Connecting screw (self-trapping)
- ⑫ Cap
- ⑬ Grooved pin
- ⑭ Screws
- ⑮ Sash buffer, top (optional)
- ⑯ Fixing plate locking bolt
- ⑰ Bogie positioning device
- ⑰ LM handle and external finger grip (incl. screws and square)



ATRIUM® Alu-HS 330

Everest Construction Group

Stück bei Schema


Items required for scheme

Items required for scheme


A	D	C	F	G	H	Artikelbezeichnung Article description	Artikel-Code Item Code		
1	2					Karton Laufwerke HS 330 ① ② Bogie kit HS 330	302311		
1	2					Beutel Zubehör Alu-HS 300 ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ Accessories Alu-HS 300	188636		
1	2					Karton LM-Griff (HAUTAU-Design) mit Zubehör, Gr. 1 ③④ Carton handle set (HAUTAU-Design) with accessories., size 1	Siehe Seite 6 See page 6		
1	2					Getriebe D 37,5 mm ③	Gr. 180	FH 1200-1800	EV1 184307
						210	1801-2100	184313	
						240	2101-2400	184319	
						270	2401-2700	184325	
1	2					Verbindungsstange ⑤	Gr. 150	FB 720-1500	HAUTAU-S-Plus 184578
						200	1501-2000	184581	
						250	2001-2500	184584	
						323	2501-3235	184587	
1	2					Unterlegteile ⑧ ⑨ Packers	189038		
2 ¹⁾	2					Beutel Zubehör Flügelanschlag ⑮ Accessories Sash buffer, top	weiß white 187480	schwarz black 187477	grau grey 239855
1	2					Riegelbolzen ⑥ Locking bolt	184803		
1	2					Riegelbolzen Spaltlüftung ⑦ Locking bolt (night vent)	184743		
1	2					Beutel Schrauben ⑭ Accessories Screws	198057		

¹⁾ optional


Griffe / Handles




300a




300b




300c




301b




301c




302a




302b



302c




303b




303c




304a




304b



304g



304c



304d



304e



304f

Griffe / Handles

Komplette Griffgarnituren

Artikelbezeichnung			Artikel-Code							
			F1	RAL9016	RAL9001	braun	schwarz	C33	F9	naturbl.
Garnitur Innen	nicht abschließbar	(300a)	246227	185170	191554	185173	193615	185592	196841	204553
Größe (Gr.) 1	für Profilhalbzylinder Pzl	(300b)	246239	186982	191557	186985	193618	186991	196850	204556
□10 x 73	für Rundhalbzylinder Rzl	(300c)	246257	211288	211291	211297	211294	211303	300078	***
Garnitur Innen/Außen	für Profilzylinder PzIA	(301b)	246251	185179	191563	185182	193621	185595	196844	206836
□10 x 148	für Rundhalbzylinder RzIA	(301c)	246263	211306	211309	211315	211312	211321	300081	***
Griffgarnitur	SKG** (o. Abb.)		194855							

Individuelle Griff-Zusammenstellung

Artikelbezeichnung			Artikel-Code										
			F1	RAL9016	RAL9001	braun	schwarz	C33	F9	naturbl.			
Griff Innen	nicht abschließbar	(302a)	246236	246287	246212	246197	246272	***	300084	246182			
	für Profilhalbzylinder Pzl	(302b)	246248	246290	246215	246200	246275	***	300085	246185			
	für Rundhalbzylinder Rzl	(302c)	246266	246296	246221	246206	246284	***	300086	246191			
Griff Außen	für Profilzylinder PzA	(303b)	246254	246293	246218	246203	246278	***	300087	246188			
	für Rundzylinder RzA	(303c)	246269	246299	246224	246209	246281	***	300088	246194			
			silber	RAL9016	RAL9001	braun	schwarz	C33	F9	naturbl.			
Griffmuschel standard 9,5 mm			(304a)	224259	185161	191527	185164	193600	191125	196814	302731		
Griffmuschel flach 6,5 mm			(304b)	224262	217695	217698	217707	217704	217713	217716	217692		
Griffmuschel kurz 9,5 mm (inkl. Dichtplatte)			(304g)	301449	301441	301442	301445	301444	301447	301448	***		
Dichtplatte für Griffmuschel			(304c)								191260		
Schrauben M5 x 100 (2 Stk.)			(304d)								198738		
Vierkantstift 10 x ...			53	58	63	68	73	78	83	88	93		
für Innen			(304e)	244300	244312	244297	244294	228313	228316	195521	242323	228175	
Vierkantstift 10 x ...						103	108	113	128	138	148	158	
für Außen			(304e)				244315	244975	244318	225862	228295	190885	240424
Gewindebuchsen m. Schrauben M5x50 (2 Stk.)			(304f)								225496		

*** Auf Anfrage

Handle sets

Item name			Item code							
			F1	RAL9016	RAL9001	brown	black	C33	F9	natural
Set inside	not lockable	(300a)	246227	185170	191554	185173	193615	185592	196841	204553
Size (Gr.) 1	semi profile cylinder Pzl	(300b)	246239	186982	191557	186985	193618	186991	196850	204556
□10 x 73	for round-profile cyl. Rzl	(300c)	246257	211288	211291	211297	211294	211303	300078	***
Set inside/outside	for profile cylinder PzIA	(301b)	246251	185179	191563	185182	193621	185595	196844	206836
□10 x 148	for round cylinder RzIA	(301c)	246263	211306	211309	211315	211312	211321	300081	***
Set	SKG**	(o. Abb.)	194855							

Individual handle configuration


Item name			Item code									
			F1	RAL9016	RAL9001	brown	black	C33	F9	natural		
Handle inside	not lockable	(302a)	246236	246287	246212	246197	246272	***	300084	246182		
	for semi profile cylinder Pzl	(302b)	246248	246290	246215	246200	246275	***	300085	246185		
	for round-profile cyl. Rzl	(302c)	246266	246296	246221	246206	246284	***	300086	246191		
Handle outside	for semi profile cylinder PzA	(303b)	246254	246293	246218	246203	246278	***	300087	246188		
	for round-profile cyl. RzA	(303c)	246269	246299	246224	246209	246281	***	300088	246194		
			silber	RAL9016	RAL9001	brown	black	C33	F9	natural		
External finger grip 9.5 mm			(304a)	224259	185161	191527	185164	193600	191125	196814	302731	
External finger grip flat 6.5 mm			(304b)	224262	217695	217698	217707	217704	217713	217716	217692	
External finger grip short 9.5 mm (incl. sealing plate)			(304g)	301449	301441	301442	301445	301444	301447	301448	***	
Sealing plate for external finger grip			(304c)								191260	
Screws M5 x 100 (2 pieces)			(304d)								198738	
Square pin 10 x ...			53	58	63	68	73	78	83	88	93	
for inside			(304e)	244300	244312	244297	244294	228313	228316	195521	242323	228175
Square pin 10 x ...					103	108	113	128	138	148	158	
for outside			(304e)		244315	244975	244318	225862	228295	190885	240424	
Insert nuts with screws M5 x 50 (2 pieces)			(304f)								225496	

*** On request

Horizontalschnitt Getriebe

Horizontal section espag


Everest Construction Group



Vertikalschnitt Laufwagen

Vertical section bogie

Everest Construction Group



Montagemaße / Mounting measures

Everest Construction Group

Montage Riegelbolzen

Mounting locking bolts

	A	B	C
Gr.180	–	600	1000
Gr.210	750	1200	1600
Gr.240	750	1200	1900
Gr.270	750	1200	2200

Griffbohrungen (innen), Getriebefräsung, Getriebe ablängen

Drilling holes for handle (inside)

Milling for espag, trimming espag

